


# CARTE DES RESSOURCES

## DU TERRITOIRE LORRAIN



Ce document est incomplet .

Dernière mise à jour : septembre 2020

Cette carte des ressources est le fruit d'un travail collaboratif initié en 2019

Chacun peut contribuer, formuler des remarques, des critiques, des propositions.

Pour cela envoyer un mail à : [lorraine@frugalite.org](mailto:lorraine@frugalite.org)

Ont contribué à l'élaboration de ce document :

- Benjamin Mougel
- Mélanie Robinot
- Tina Kleiderer
- Christophe Aubertin



- Frugalité Heureuse et Créative -  
Groupe Lorraine

# LES FOURNISSEURS

# CARTE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE LORRAIN

## PIERRE

- Calcaire  
55
- P-01 Senonville
- P-02 Savonnières-en-Perthois
- P-03 Euville
- P-04 Juvigny-en-Perthois
- Jaumont  
57
- P-11 Moyeuvre-Grande
- P-12 Malancourt-la-Montagne
- Granit  
88
- P-21 Vieux-Moulin
- P-22 Senones
- P-23 La Bresse
- Grès  
57
- P-31 Niderviller
- P-32 Bleurville
- P-33 Rothbach
- P-34 Tieffenbach
- P-35 Bust
- P-36 Plaine

## BOIS

- Résineux  
55
- B-01 Xivray-et-Marvoisin
- B-02 Maudières
- B-03 Crézilles
- B-04 Bertrambois
- B-05 Blainville-sur-l'eau
- B-06 Chenevières
- B-07 Siersthal
- B-08 Montbronn
- B-09 Saint-Quirin
- B-10 Moussey
- B-11 Taintrux
- B-12 Ban-de-Laveline
- B-13 Remomeix
- B-14 Lusse
- B-15 Suriauville
- B-16 Champ-Le-duc
- B-17 La Baffe
- B-18 Domfaing
- B-19 Jussarupt
- B-20 Barbey-Seroux
- B-21 Corcieux
- B-22 Le Tholy
- B-23 Xonrupt-Longemer
- B-24 Le Syndicat
- B-25 Rochesson
- B-26 Basse-sur-le-Rupt
- B-27 Saulxures-sur-Moselotte
- B-28 Ramonchamp
- B-29 Bussang
- B-30
- B-31
- B-32
- B-33
- B-34
- B-35
- B-36
- B-37
- B-38
- B-39
- B-40
- B-41
- B-42
- B-43
- B-44
- B-45
- B-46
- B-47
- B-48
- B-49
- B-50
- B-51
- B-52
- B-53
- B-54
- B-55
- B-56
- B-57
- B-58
- B-59
- B-60
- B-61
- B-62
- B-63
- B-64
- B-65
- B-66
- B-67
- B-68
- B-69
- B-70
- B-71
- B-72
- B-73
- B-74
- B-75
- B-76
- B-77
- B-78
- B-79
- B-80
- B-81
- B-82
- B-83
- B-84
- B-85
- B-86
- B-87
- B-88
- B-89
- B-90
- B-91
- B-92
- B-93
- B-94
- B-95
- B-96
- B-97
- B-98
- B-99
- B-100
- B-101
- B-102
- B-103
- B-104
- B-105
- B-106
- B-107
- B-108
- B-109
- B-110
- B-111
- B-112
- B-113
- B-114
- B-115
- B-116
- B-117
- B-118
- B-119
- B-120
- B-121
- B-122
- B-123
- B-124
- B-125
- B-126
- B-127
- B-128
- B-129
- B-130
- B-131
- B-132
- B-133
- B-134
- B-135
- B-136
- B-137
- B-138
- B-139
- B-140
- B-141
- B-142
- B-143
- B-144
- B-145
- B-146
- B-147
- B-148
- B-149
- B-150
- B-151
- B-152
- B-153
- B-154
- B-155
- B-156
- B-157
- B-158
- B-159
- B-160
- B-161
- B-162
- B-163
- B-164
- B-165
- B-166
- B-167
- B-168
- B-169
- B-170
- B-171
- B-172
- B-173
- B-174
- B-175
- B-176
- B-177
- B-178
- B-179
- B-180
- B-181
- B-182
- B-183
- B-184
- B-185
- B-186
- B-187
- B-188
- B-189
- B-190
- B-191
- B-192
- B-193
- B-194
- B-195
- B-196
- B-197
- B-198
- B-199
- B-200
- B-201
- B-202
- B-203
- B-204
- B-205
- B-206
- B-207
- B-208
- B-209
- B-210
- B-211
- B-212
- B-213
- B-214
- B-215
- B-216
- B-217
- B-218
- B-219
- B-220
- B-221
- B-222
- B-223
- B-224
- B-225
- B-226
- B-227
- B-228
- B-229
- B-230
- B-231
- B-232
- B-233
- B-234
- B-235
- B-236
- B-237
- B-238
- B-239
- B-240
- B-241
- B-242
- B-243
- B-244
- B-245
- B-246
- B-247
- B-248
- B-249
- B-250
- B-251
- B-252
- B-253
- B-254
- B-255
- B-256
- B-257
- B-258
- B-259
- B-260
- B-261
- B-262
- B-263
- B-264
- B-265
- B-266
- B-267
- B-268
- B-269
- B-270
- B-271
- B-272
- B-273
- B-274
- B-275
- B-276
- B-277
- B-278
- B-279
- B-280
- B-281
- B-282
- B-283
- B-284
- B-285
- B-286
- B-287
- B-288
- B-289
- B-290
- B-291
- B-292
- B-293
- B-294
- B-295
- B-296
- B-297
- B-298
- B-299
- B-300
- B-301
- B-302
- B-303
- B-304
- B-305
- B-306
- B-307
- B-308
- B-309
- B-310
- B-311
- B-312
- B-313
- B-314
- B-315
- B-316
- B-317
- B-318
- B-319
- B-320
- B-321
- B-322
- B-323
- B-324
- B-325
- B-326
- B-327
- B-328
- B-329
- B-330
- B-331
- B-332
- B-333
- B-334
- B-335
- B-336
- B-337
- B-338
- B-339
- B-340
- B-341
- B-342
- B-343
- B-344
- B-345
- B-346
- B-347
- B-348
- B-349
- B-350
- B-351
- B-352
- B-353
- B-354
- B-355
- B-356
- B-357
- B-358
- B-359
- B-360
- B-361
- B-362
- B-363
- B-364
- B-365
- B-366
- B-367
- B-368
- B-369
- B-370
- B-371
- B-372
- B-373
- B-374
- B-375
- B-376
- B-377
- B-378
- B-379
- B-380
- B-381
- B-382
- B-383
- B-384
- B-385
- B-386
- B-387
- B-388
- B-389
- B-390
- B-391
- B-392
- B-393
- B-394
- B-395
- B-396
- B-397
- B-398
- B-399
- B-400
- B-401
- B-402
- B-403
- B-404
- B-405
- B-406
- B-407
- B-408
- B-409
- B-410
- B-411
- <

LES MATERIAUX DU TERROIR DE LA LORRAINE

PIERRE

Calcaire	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
P-01	55	Senonville / Valbois	ITP sté	03 29 90 99 99	francois.drapier@wanadoo.fr	www.itp-carriere.fr	Francois DRAPIER
P-02	55	Savonnières-en-Perthois	Carrières savonnières	03 29 70 08 60	info@carrieres-savonnieres.com	www.carrieres-savonnieres.com/fr	Gianfranco MIRIZZI + Achille SINNER
P-03	55	Euville	Rocamat	01 49 33 26 00	david.fery@rocamat.fr	www.rocamat.fr	Jean-Louis MARPILLAT
P-04	55	Juvigny-en-Perthois	Rocamat	01 49 33 26 00	david.fery@rocamat.fr	www.rocamat.fr	Jean-Louis MARPILLAT
Jaumont	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
P-11	57	Moyeuvre-Grande	Leclerc - Malena	03 87 34 60 37	rcasci.leclercmalena@orange.fr	www.leclerc-malena.fr	Laurent + Sylvain LECLERC
P-12	57	Malancourt-la-Montagne	Jaumont, Pierre de soleil	03 87 53 51 00	jjean@vaglo-sas.fr	www.jaumont.fr	J.M. COSTA + M. GAUTIER + J. SCHEIDER
Grès	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
P-21	57	Niderviller	Metzger frères	03 87 23 79 32	benoit.metzger@wanadoo.fr		Benoit METZGER
P-22	88	Frain / Bleurville	Sebeler SAS	03 29 09 02 64	contact@sebeler.com	www.sebeler.com	Jérôme + Florent COUIN
P-23	67	Rothbach	Carrière Loegel Rothbach	03 88 89 34 00	contact@carriere-loegel-rothbach.fr	www.carriere-loegel-rothbach.fr	Sylvie REICHERT
P-24	67	Tieffenbach	Kuntz SARL / Schwartz SARL	03 87 96 20 19	paul.schwartz@wanadoo.fr	www.schwartzpaul.com	Eric FAUL
P-25	67	Bust ( Hinterwald, Gross'Eich)	Schneider Georges et Fils	03 88 00 62 10	virginie.schneider@carrieres-schneider.fr	www.carrieres-schneider.fr	Virginie NONNENMACHER
P-26	67	Plaine	Pierredesprinces	03 88 97 62 32	carriere-gresdechampenay@outlook.fr	www.pierredesprinces-champenay.com	Francis ALTAN
Granit	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
P-31	88	Vieux-Moulin	Lingenheld	03 29 57 63 54	cvm@lingenheld.fr	www.lingenheld.fr	Georges LINGENHELD
P-32	88	Senones	Graniterie petitjean	03 29 25 55 55	contact@granitpetitjean.fr	www.granitpetitjean.fr	Jean-Louis VAXELAIRE
P-33	88	La Bresse	Graniterie petitjean	03 29 25 55 55	contact@granitpetitjean.fr	www.granitpetitjean.fr	Jean-Louis VAXELAIRE

TERRE

Terre cuite	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
T-01	57	Niderviller	Tulserie de Niderviller	03 87 03 81 90		www.tulseriesniderviller.com	Christophe HENSELMAN
T-02	67	Hochfelden	Tulserie briqueterie Lanter	03 88 91 93 68	cl@brique-lanter.com	www.brique-lanter.com	Bruno LANTER
T-03	67	Achenheim	Wienerberger			www.wienerberger.fr	Francis LAGIER
Terre crue	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
T-11	54	Nancy	Joseph Gargano	03 83 32 34 08		www.josephgargano.com	Joseph GARGANO

FIBRE

Paille	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
F-01	57	Bouzonville	Univertfoin	03 87 78 24 78	contact@univertfoin.com	www.univertfoin.com	Joseph GELTZ
F-02	57	Pange	Ferme de Belleville	06 22 66 89 55	petitesbottes57@hotmail.com		Paul MAUGRAS

LES MATERIAUX DU TERROIR DE LA LORRAINE

BOIS

Résineux	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
B-01	55	Xivray-et-Marvoisin	Tout en bois	06 14 01 56 30	tout.enbois@orange.fr		Hervé TOCQUARD
B-02	54	Maidières	Scierie PELTIER	03 83 81 00 41	scierie-peltier-michel@orange.fr	www.peltierbois.com	Michel PELTIER
B-03	54	Crézilles	Scierie des 3 sapins	09 74 56 08 18	info@3sapins.fr	www.scierie-des-3-sapins.com	Frederic SOMARE
B-04	54	Bertrambois	Scierie Decker-Frères	03 83 42 50 42	info@scierie-decker.fr	www.scierie-decker.fr	Manuel DECKER
B-05	54	Blainville-sur-l'eau	Rollin frères	03 83 75 88 52	contact@scierierollin.fr	www.scierierollin.fr	Francis ROLLIN + Pierre-Jean ROLLIN
B-06	54	Chenevières	Scierie François	03 83 72 62 42	contact@scieriefrancois.com	www.scieriefrancois.com	Arnaud FAVIER
B-07	57	Siersthal	Scierie LEJEUNE	03 87 96 31 70	contact@scierie-lejeune.fr	www.scierie-lejeune.fr	Christian LEJEUNE
B-08	57	Montbronn	Scierie charpente Rimlinger	03 87 96 35 16	contact@scierie-charpentes-rimlinger.fr	www.scierie-charpentes-rimlinger.fr	Bernard RIMLINGER
B-09	57	Saint-Quirin	Scierie OBRINGER	03 87 08 60 11	scierie.obringer@gmail.com	www.obringer.fr	André OBRINGER
B-10	88	Moussey / La Petite-Raon	Scierie Lemaire	03 29 41 31 12	scierie.lemaire@wanadoo.fr	www.scierie-lemaire.fr	Jean-Louis LEMAIRE
B-11	88	Taintrux	Scierie Mandray	03 29 56 27 20	commercial.mandray@wanadoo.fr	www.scieriemandray.fr	Philippe MANDRAY
B-12	88	Ban-de-Laveline	Scierie Render	03 29 56 27 20			Baptiste MENJOZ + Jean-Noel THIRIET
B-13	88	Remomeix	Scierie bastien	03 29 56 67 56	bastien.scierie@wanadoo.fr	www.scierie-bastien.fr	Marc BASTIEN
B-14	88	Luse	Scierie MORTIN et Fils	09 70 35 23 47	contact@bois-lussois.fr	www.scieriemortin.fr	Manuel MORTIN
B-15	88	Suriauville	SnC MOUGIN	03 29 08 34 05	sncmougins@gmail.com		Jean-Louis MOUGIN
B-16	88	La Baffe	Scierie LAGARDE Frères	06 07 44 53 40	scierie-lagarde@orange.fr		Daniel LAGARDE
B-17	88	Champ-Le-duc	Scierie Gaiffe	03 29 52 69 69	contact@gaiffe.com	www.gaiffe.com	Arnaud OBRINGER
B-18	88	Domfaing	Valence Scierie	03 29 50 20 02	bois-vosgien@scierie-valence.fr		Alain VALENCE
B-19	88	Jussarupt	Villemin SEFHDV	03 29 57 53 58	info@3sapins.fr		Frederic SOMARE
B-20	88	Barbey-Seroux	Scierie du champ des roches	03 29 51 45 78	scierie-du-champ-des-roches@wanadoo.fr		Jean-Luc REMY
B-21	88	Corcieux	ORIEL	03 29 52 77 77	info@scierie-oriel.fr	www.scierie-oriel.com	Bernard ORIEL
B-22	88	Le Tholy	Scierie GRAVIER	03 29 61 81 06	scierie-gravier@orange.fr		Olivier AUBRY
B-23	88	Xonrupt-longemer	Scierie Mathieu Jean SA	03 29 63 07 18	info@scierie-mathieu.fr	www.scierie-mathieu.fr	Benjamin MATHIEU
B-24	88	Le Syndicat	Scierie Nolot Vosges	03 29 25 02 75		www.scierenolotvosges.fr	Christophe + Sébastien NOLOT
B-25	88	Rochesson	Essis Mougél	06 84 92 50 52	info@essis-mougel.fr	www.essis-mougel.fr	Yvon MOUGEL
B-26	88	Basse-sur-le-Rupt	Scierie Clément	03 29 24 70 03	scierie.clement@wanadoo.fr	www.scierie-clement.fr	Julien PINOT
B-27	88	Saulxures-sur-moselotte	Scierie Germain Mougénot	03 29 24 61 89	ap@scierie-gm.com	www.scierie-gm.com	Bernard MOUGENOT
B-28	88	Ramonchamp	Scierie Duhoux	03 29 25 01 93	contact@scierie-duhoux.fr	www.scierie-duhoux.fr	Julien PINOT
B-29	88	Bussang	Collin jurassienne	03 29 61 50 51	scierie-collin-jurassienne@wanadoo.fr	www.collin-jurassienne.jmdo.com	Gautier COLLIN
Feuillus	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
B-41	55	Marville	SIBAM Pierrel SAS	03 29 88 15 16	sibam.pierrel@orange.fr		Christophe PIERREL
B-42	55	Brioules-sur-Meuse	BOIS HUMBLET France Sarl	03 29 80 93 23	jacques.humblet@nordnet.fr		Jacques HUMBLET
B-43	55	Saint-Maurice-sous-les-côtes	Scierie de BASSAUCOURT	03 29 89 32 11		www.scierie-de-bassaucourt.fr	Bernadette FAFET
B-44	55	Woël	Scierie PIEDFER Jacky	03 29 87 55 59	scierie.piedfer@gmail.com	www.piedfer-jacky-woel.fr	Jacky PIEDFER
B-45	55	Ville-Issey / Euville	Scierie du grand clos	03 29 91 89 89	sdgc55@orange.fr		Eric SALSMANN
B-46	55	Sommelonne	TORGHELE	03 29 71 30 80	torghelesarl@hotmail.com		Eloi TORGHELE
B-47	55	Cousanges-les-Forges	Vernis	03 29 70 81 43	verniss.scierie@wanadoo.fr	www.vernis-timber.com	Emmanuelle THIRION
B-48	55	Le-Bouchon-sur-Saulx	Scierie MATHIEU	03 29 78 66 96	scierie.mathieu@wanadoo.fr	www.scierie-mathieu55.com	Frederic MATHIEU
B-49	54	Briey	BRIEY BOIS Sarl	03 82 46 28 90	briey.bois@wanadoo.fr	www.brieybois.com	Hervé HAAG
B-50	54	Bayonville-sur-Mad	Scierie du Rupt-de-Mad	03 83 81 81 87	scierie@ruptdemad.fr	www.ruptdemad.fr	Bertrand PIERREL
B-51	54	Beaumont	Scierie Ciolli frères	03 83 23 12 64	scierie.ciolli@wanadoo.fr	www.ciolli.fr	Stéphane + Serge CIOLLI
B-52	57	Niedervisse	Scierie de Niedervisse	03 87 79 21 40	niedervisse@helsenhout.eu		H. HELSEN + Jan HELSEN + Joris HELSEN
B-53	57	Hambach	Chêne de l'est	03 87 98 03 42	contact@chenedelest.com	www.chenedelest.eu	B. EVA + R. BACH + J.M. BACH + G. BACH
B-54	57	Montbronn	OTT et Fils Sarl				Frederic OTT
B-55	57	Goetzenbruck	Scierie WAGENHEIM	03 87 96 85 14	nhf@wagenheim.fr		Jean-François MOUGIN
B-56	57	Bitche	Scierie Leichtnam	03 87 96 06 27	scierie.leichtnam@wanadoo.fr	www.scierie-leichtnam.fr	Philippe LEICHTNAM
B-57	57	Many	Scierie TOUSSAINT	03 87 01 03 04	scierie.toussaint@wanadoo.fr	www.scierie-toussaint.com	Thierry TOUSSAINT
B-58	88	Bazoilles-sur-Meuse	Vosges Bois Développement	03 29 95 60 60	contact@vbdev.fr	www.vosgesboisdeveloppement.fr	Etienne DESLAURIERS
B-59	88	Malaincourt	Scieries PERRU (2 sarl)	03 29 07 13 61			Julien PERRU
B-60	88	Vouxey	SCHMITT Clément	09 60 48 69 95	cpm.schmitt@orange.fr		Clement SCHMITT
B-61	88	Saint-ouen-les-Parey	Scierie VOSGIENNE	03 29 07 23 89			Jose BARROSO
B-62	88	Charmes	B2M Sarl	03 29 38 90 14	contact@b2msarl.fr	Facebook : B2M sarl	Gerard GUERIN DES CROIX DU MARTERAY
B-63	88	Domèvre-sur-Durbion	Scierie Parqueterie Moulin	03 29 31 64 49	pmoulin@scierie-moulin.fr	www.scieriepierremoulin.site-solocal.com	Baptiste MENJOZ + Jean-Noel THIRIET
B-64	88	Domèvre-sur-Durbion	Bois Performance	03 29 39 47 47	bois.performance@wanadoo.fr	www.bois-performance.com	Geneviève et Bernard VIRION
B-65	88	Anglemont	Janès Wood Industrie	03 29 65 11 73	janes.bois@wanadoo.fr	www.janes-wood-industries.com	Benoit HALBOUT
B-66	88	Anglemont	Janès Timber	03 29 65 11 73	info@janes-timber.com	www.janes-timber.com	Thierry JANES
B-67	88	Rambervillers	VICENTE S.A.	03 29 65 43 93	vicentesa@orange.fr	www.vicente-scierie-rambervillers.fr	Jose VICENTE
B-68	88	Rambervillers	VALLAR (Etablissements)	03 29 65 06 61	sandrino.vallar@wanadoo.fr		Sandrino VALLAR
B-69	88	Thaon-les-Vosges	AVIWOOD	03 29 66 91 74	aviwood88@orange.fr	www.aviwood.business.site	Cyril HAZEMANN
B-70	88	Docelles	Société forestière docelloise	03 29 66 31 31	forestieredocelloise@wanadoo.fr		Patrice GIACOMUZZO
B-71	88	Dommartin-lès-Remiremont	Scierie Mobile Perrin	03 29 23 09 83	scieriemobileperrin@wanadoo.fr		Arnaud PERRIN + Elisabeth PERRIN
B-72	88	Rupt-sur-Moselle	Scierie MONTEMONT Hervé	03 29 24 34 56			Hervé MONTEMONT
B-73	88	Saint-Maurice-sur-Moselle	FORNEZZO et Fils Sarl	03 29 25 26 36	contact@fornezzo.fr	www.fornezzoetfils.com	Domenico FORNEZZO + Virginie FORNEZZO
Mixte	Dpt	Ville	Entreprise	Téléphone	Mail	Site internet	Dirigeant
B-81	55	Beauclair	Scierie Watrin	03 29 80 34 15	scierie.watrin@orange.fr		François WATRIN
B-82	55	Damvillers	Scierie du MOULIN - Varinot	03 29 85 60 36	varinot.jeanlouis@wanadoo.fr	www.scierie-varinot.fr	Jean-Louis VARINOT
B-83	54	Bois-de-Haye	Bois Nature	03 83 23 26 72	contact@boisnature.com	www.boisnature.com	Sylvain LEBLOND
B-84	54	Badonviller	Scierie GERARD Frères	03 83 42 19 15	scieriegerard@neuf.fr	www.scieriegerard.com	
B-85	57	Abreschviller	Scierie menuiserie Mombert	03 87 03 77 33	eurl-mombert@sfr.fr	www.scierie-menuiserie-mombert.com	Philippe MOMBERT
B-86	57	Walscheid	Scierie de Walsheid	03 87 07 50 00	a.host@ort-sp.com		Arnaud HOST
B-87	88	Rouvres-la-Chêtiève	Scierie de la Frezelle	06 27 70 90 71	didier.villemin0112@orange.fr	www.scieriedefrezelle.site-solocal.com	Didier VILLEMIN
B-88	88	Hurbache	Scierie BERNARD Denis	03 29 58 96 22	scieriebernard@laposte.net		Luc BERNARD
B-89	88	Domfaing	Vosges promo bois	03 29 52 46 20	vpb2@orange.fr	www.vosges-promobois.fr	Guy DELAITE
B-90	88	Corcieux	Henri Clavier construction	06 31 93 22 90	henriclavier@online.fr	www.scierieconstructionbois.fr	Henri CLAVIER
B-91	88	Ferdrupt	Ets Pascal Galmiche	03 29 25 03 16	charpentes.galmiche@gmail.com	www.galmiche.fr	Pascal GALMICHE

# CARTE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE LORRAIN

## PIERRE

- Calcaire  
55
- P-01 Senonville
- P-02 Savonnières-en-Perthois
- P-03 Euville
- P-04 Juvigny-en-Perthois
- Jaumont  
57
- P-11 Moyeuvre-Grande
- P-12 Malancourt-la-Montagne
- Granit  
88
- P-21 Vieux-Moulin
- P-22 Senones
- P-23 La Bresse
- Grès  
57
- P-31 Niderviller
- P-32 Bleurville  
67
- P-33 Rothbach
- P-34 Tieffenbach
- P-35 Bust
- P-36 Plaine



# CARRIERE DE SENONVILLE - ITP

SENONVILLE (55) // PLATEAU CALCAIRE

L'exploitation de la carrière de Senonville remonte au début du XX<sup>ème</sup> siècle. Sa pierre, similaire à celle d'Euville, a servi à la construction de nombreux monuments et a notamment été largement exportée vers le Luxembourg et la Belgique grâce à la Meuse qui coule à 1995 km. L'exploitation s'est arrêtée dans les années 1930 faute de moyens techniques, avant d'être reprise en 1995 par ITP qui y extrait blocs et granulats. L'entreprise dispose de machines à commande numérique permettant un travail sériel de haute précision. Ainsi, elle est en capacité de proposer à la fois des pièces sur-mesure et des produits en grande quantité. Cela permet d'avoir une gamme de produits qui peut être proposée à chacun mais aussi de faire du travail sur mesure pour répondre au mieux aux attentes des clients. Elle peut travailler à la demande des produits finis tels que des dallages, des appuis de fenêtre ou des couvertines. Des délais rapides et la possibilité de livrer sur chantier avec des camions de différents tonnages permettent de répondre au mieux à l'attente de petites et grosses entreprises.




Blocs de calcaire à la carrière



Carrière de Senonville

## APPROVISIONNEMENT

- Carrière sur le site d'usage



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

François DRAPIER

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 39 salariés

### ADRESSE

Lieu-dit le Hullin  
55300 SENONVILLE

### TELEPHONE

03 29 90 99 99

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- François DRAPIER (gérant)  
francois.drapier@wanadoo.fr

### SITE INTERNET

www.itp-carriere.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Site d'extraction à proximité directe du site d'usage  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Machine à fil numérique



Parc de stockage à Senonville

## DESCRIPTION

- La pierre de Senonville est une pierre à entroquite calcaire crayeuse de couleur blanche similaire à la pierre d'Euville. Elle est réputée non gélive.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : XX N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à la compression : XX N/mm<sup>2</sup>
- Densité : XX Kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

## CERTIFICATIONS

- X

## PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Pierre de Senonville blanche



2 - Pierre de Senonville colorée



3 - Pierre de Senonville rubanée

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

- Egrésée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bossagée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bouchardée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Adoucie (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Layée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Brossée (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

- Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :

- Longueur max. : XX cm
- Largeur max. : XX cm
- Épaisseur min. : XX cm
- Épaisseur max. : XX cm

# CARRIÈRE SAVONNIÈRES

SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS (55) // PLATEAU CALCAIRE


L'exploitation des carrières de Savonnières (ECS) a été lancée en 1989 par Gianfranco Mirizzi. C'est cependant depuis l'époque gallo-romaine que la pierre que l'on y extrait est utilisée dans la construction. On la retrouve notamment sur la cathédrale Notre-Dames de Reims, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes ou encore le palais des beaux arts de Lille. Au fil des années, l'entreprise de monsieur Mirizzi a pu acquérir une solide expérience, soutenue par un équipement moderne qui lui donne la possibilité de satisfaire les exigences les plus hautes et diverses - que ce soit en sculptures, ornements, revêtements de façades ou encore cheminées. La pierre est extraite à la carrière de Behonn ; elle est située à Savonnières-en-Perthois même.



Bloc de calcaire de Savonnières



Site d'extraction et d'usinage



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Gianfranco MIRIZZI

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
Lieu dit «à la Comble»  
55170 SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS

**TELEPHONE**  
03 29 70 08 60

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
info@carrieres-savonnieres.com

**SITE INTERNET**  
www.carrieres-savonnieres.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Site d'extraction situé à proximité direct du site d'usinage  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité




Fil 3 axes pour équarrissage ou mouleurs compliquées



Robot 7 axes à commande numérique

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Pierre de Savonnières rose



2 - Pierre de Savonnières beige

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :  
Longueur max. : XX cm  
Largeur max. : XX cm  
Épaisseur min. : XX cm  
Épaisseur max. : XX cm

### DESCRIPTION

- La mythique pierre de Savonnières est un calcaire oolithique et coquillier appartenant à la couche du Jurassique supérieur. Elle offre une diversité de teintes de gris beige à gris en passant par le rose.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 4 à 8 N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : 15 à 25 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 1700 à 1900 Kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- Machine à commande numérique pour sculpture

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

- Egrésée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bossagée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bouchardée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Adoucie (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Layée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Brossée (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

# CARRIÈRE D'EUVILLE - ROCAMAT

EUVILLE (55) // PLATEAU CALCAIRE


Le calcaire d'Euville, également appelé pierre de Sorcy, est une pierre au grain fin et à la couleur beige rosée très claire. Elle était autrefois largement exploitée pour la construction et plusieurs carrières existaient dans la Meuse. De nombreux bâtiments lorrains l'utilisent comme ceux de la place Stanislas, la basilique Saint-Epvre ou la cathédrale de Toul. C'est notamment la principale pierre utilisée pour les bâtiments Art nouveau du mouvement de l'École de Nancy. Elle fut également utilisée à Paris sur certains des ouvrages les plus importants : le Grand Palais, l'opéra Garnier, le pont Alexandre-III ou encore la gare de l'Est. Grâce à la finesse de son grain et à sa blancheur, elle est aussi idéale pour la sculpture ; elle fut la pierre de prédilection de Ligier Richier, un sculpteur de la Renaissance lorraine. La carrière d'Euville est exploitée depuis le milieu du XIX<sup>ème</sup> siècle par l'entreprise Civet fils & Cie, qui deviendra par la suite Rocamat. Aujourd'hui la pierre n'est plus taillée sur le site d'extraction ; les blocs sont acheminés par camions à l'usine de Ravières, en Bourgogne, ou à celle de Saint-Maximin, dans l'Oise, pour être sciés et finis.



La carrière d'Euville



Les fronts de taille de la carrière



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Jean -Louis MARPILLAT

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 150 salariés

## ADRESSE

84 rue Charles Michels  
93200 SAINT-DENIS (siège social)

## TELEPHONE

06 07 47 17 72 (David FERY - directeur région)

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- David FERY (directeur commercial région)  
david.fery@rocamat.fr

## SITE INTERNET

www.rocamat.fr

## APPROVISIONNEMENT

- Blocs extraits à Euville et transformés à :  
Ravières (89) à 190km  
Saint-Maximin (60) à 300km  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



L'usine de Ravières



Sciage des blocs à la scie diamantée monolame à Ravières

## DESCRIPTION

- La pierre d'Euville est une pierre calcaire à entroques du Jurassique supérieur. Elle est d'une couleur très claire aux nuances allant du beige au rosé et est de grain fin, anguleux et scintillant.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 3 à 6 N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à la compression : 30 à 50 N/mm<sup>2</sup>
- Densité : 2100 à 2300 Kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- 1300 m<sup>3</sup> de pierre/an

## CERTIFICATIONS

- EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)

## PARTICULARITÉS

- Notoriété patrimoniale de la pierre d'Euville
- Outillage performant

## PRODUITS

### ASPECT



1- Euville «classique»



1- Euville «métropolitaine»

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /brut)

- Egrésée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bossagée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bouchardée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Adoucie (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Layée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Brossée (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

- Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs d'épaisseur 50 cm :  
Longueur max. : 200 cm  
Largeur max. : 150 cm

### ENROCHEMENT

- Sur demande

### GRANULATS

- Non

# CARRIÈRE DE JUVIGNY-EN-PERTHOIS - ROCAMAT

JUVIGNY-EN-PERTHOIS (55) // PLATEAU CALCAIRE


La carrière de Juvigny-en-Perthois - au lieu-dit «la Longue Queue» - est exploitée pour sa pierre de Savonnières, une pierre calcaire traditionnellement utilisée dans la construction de bâtiments et la sculpture ; elle est réputée pour sa résistance et sa grande facilité de taille. On la retrouve sur de nombreuses façades de style Renaissance de la ville historique de Bar-le-Duc ainsi que sur de nombreux châteaux de la vallée de la Saulx. Une légère teneur en oxyde de fer lui donne sa couleur blonde caractéristique. L'exploitation de la carrière de Juvigny a commencé au début du XIX<sup>ème</sup> siècle. Elle appartient à Rocamat, une entreprise nationale d'exploitation de pierre calcaire. Les blocs ne sont pas taillés sur leur site d'extraction ; ils sont acheminés par camions à l'usine de Ravières, en Bourgogne, ou à celle de Saint-Maximin, dans l'Oise, pour être sciés et finis.



Vue aérienne de la carrière



La carrière de Juvigny-en-Perthois



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Jean -Louis MARPILLAT

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 150 salariés

## ADRESSE

84 rue Charles Michels  
93200 SAINT-DENIS (siège social)

## TELEPHONE

06 07 47 17 72 (David FERY - directeur région)

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- David FERY (directeur commercial région)  
david.fery@rocamat.fr

## SITE INTERNET

www.rocamat.fr

## APPROVISIONNEMENT

- Blocs extraits à Juvigny et transformés à :  
Ravières (89) à 150km  
Saint-Maximin (60) à 270km  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité

P-04

Carrière  
de calcaire



Extraction de blocs



L'usine de Saint-Maximin

## DESCRIPTION

- Pierre calcaire oolithique et coquillier. Elle a un aspect gris beige, à grain fin rond, serré avec de nombreuses vacuoles.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 3 à 4 N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : 15 à 20 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 1700 à 1900 kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

## CERTIFICATIONS

- EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)

## PARTICULARITÉS

- Notoriété patrimoniale de la pierre de Savonnières  
- Outillage performant

## PRODUITS

### ASPECT



1- Pierre savonnière

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /brut)

- Egrésée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bossagée (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs d'épaisseur 50 cm :  
Longueur max. : 250 cm  
Largeur max. : 150 cm

### ENROCHEMENT

- Non


### GRANULATS

- Non

# CARRIÈRE DES ANGES - MALENA

MOYEVRE-GRANDE (57) // PLATEAU CALCAIRE


La pierre de Jaumont était déjà exploitée au début du II<sup>ème</sup> siècle apr. J.-C.. De nombreux bâtiments, principalement autour de Metz, utilisent cette pierre reconnaissable à sa couleur jaune caractéristique. On peut notamment citer la porte des allemands - qui constitue le plus important vestige des remparts médiévaux messins -, la cathédrale Saint-Étienne de Metz ou encore la gare de Nancy. Depuis 1992, la société Malena exploite une carrière de pierre similaire à celle de Jaumont ouverte à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle à Moyeuve-Grande. Celle-ci ne se situant pas sur le site historique du Bois de Jaumont, la pierre qui y est extraite - bien qu'elle ait été utilisée pour construire un certain nombre d'immeubles du quartier impérial de Metz - ne peut être commercialisée sous cette appellation ; elle est vendue sous le nom de «Pierre jaune de Metz». L'entreprise exploite à la fois des granulats et de la pierre de taille qu'elle usine dans des ateliers de 2000m<sup>2</sup> à Trémery, à 17km des carrières. Elle réalise toutes sortes d'éléments architecturaux.



Front de taille



La carrière des Anges



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Laurent et Sylvain LECLERC

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - X salariés

**ADRESSE**  
Site des carrières  
57860 MOYEVRE-GRANDE

**TELEPHONE**  
06 33 76 76 76

**MAIL**  
- Raphaël CASCI (commercial)  
rcasci.leclercmalena@orange.fr

**SITE INTERNET**  
- www.leclerc-malena.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Site d'extraction situé à 17km du site d'usage  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Intérieur de l'atelier



Taille d'un bloc de carrière

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Pierre jaune patine ocre



2 - Pierre jaune de Metz

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :  
Longueur max. : XX cm  
Largeur max. : XX cm  
Épaisseur min. : XX cm  
Épaisseur max. : XX cm

### DESCRIPTION

- La pierre de jaumont est un calcaire oolithique, jaune ocre à ocre beige, à grain moyen et serré. Les appellations «Pierre de Jaumont» et «Pierre de Soleil» sont protégées.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : XX N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : 5 à 6 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 2500 à 2700 kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

- Egrésée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bossagée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bouchardée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Adoucie (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Layée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Brossée (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

# PIERRE DE SOLEIL - VAGLIO

MALANCOURT-LA-MONTAGNE (57) // PLATEAU CALCAIRE


La pierre de Jaumont était déjà exploitée au début du II<sup>ème</sup> siècle apr. J.-C.. De nombreux bâtiments, principalement autour de Metz, utilisent cette pierre reconnaissable à sa couleur jaune caractéristique. On peut notamment citer la porte des allemands - qui constitue le plus important vestige des remparts médiévaux messins -, la cathédrale Saint-Étienne de Metz ou encore la gare de Nancy. La carrière de Roncourt est la dernière en France à proposer officiellement ce produit de prestige. En 2006, trois professionnels de l'ingénierie, du BTP et de l'extraction, J.M. Costa, M. Gautier et J. Scheider reprennent l'activité de la société familiale Vaglio qui l'exploitait. Sur les bases d'un management participatif et d'un développement conquérant, la nouvelle direction choisit comme porte-drapeau de sa politique commerciale le nom millénaire de «Jaumont, Pierre de soleil». Si l'activité principale de la carrière se concentre sur la production de concassés calcaires, la production de pierre de taille constitue également un secteur d'activité de référence. Si elle continue à être exportée à travers le monde, la pierre de Jaumont est destinée principalement à la restauration d'édifices régionaux.



Le front de taille



La carrière



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANTS

J.M. COSTA, M. GAUTIER et J. SCHEIDER

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 180 salariés

## ADRESSE

Les Écarts Saint-Hubert BP 50010  
57361 MALANCOURT-LA-MONTAGNE

## TELEPHONE

03 87 53 51 00

## MAIL

- Jérémy JEAN (directeur carrière)  
jjean@vaglio-sas.fr

## SITE INTERNET

www.jaumont.fr


## APPROVISIONNEMENT

- Site d'extraction situé à proximité directe du site d'usinage  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



L'intérieur des ateliers



Taille de pierre par les tailleurs qualifiés

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Pierre de Jaumont



2 - Jaumont blanc Lacour

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :

Longueur max. : XX cm

Largeur max. : XX cm

Épaisseur min. : XX cm

Épaisseur max. : XX cm

### DESCRIPTION

- La pierre de Jaumont est un calcaire oolithique, jaune ocre à ocre beige, à grain moyen et serré. Les appellations «Pierre de Jaumont» et «Pierre de Soleil» sont protégées.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : XX N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : XX N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 2359 kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

- Egrésée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bossagée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bouchardée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Adoucie (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Layée (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Brossée (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

# CARRIÈRES DE NIDERVILLER

NIDERVILLER (57) // PLATEAU LORRAIN


Le grès est fortement ancré dans la culture de Niderviller ; il y est exploité depuis le XVIII<sup>ème</sup> siècle. La carrière connu son âge d'or au XIX<sup>ème</sup> siècle. Au début du XIX<sup>ème</sup> siècle, sa pierre fut utilisée pour la construction de la nouvelle gare de Metz. Son activité s'arrêta néanmoins avec la Seconde Guerre Mondiale, avant d'être reprise en 1953 par Martin Metzger, devenant une entreprise familiale. Grâce à la qualité de son grès à Voltzia, la société Metzger Frères s'avère aujourd'hui rentable. Cette pierre particulièrement fine est très appréciée pour la confection des meules destinées à la taille du verre et du cristal, c'est pourquoi la carrière fournit entre autres la cristallerie de Baccarat. Le reste de la production est destiné aux ouvrages architecturaux et d'ornementation en pierre de taille, ainsi qu'à des aménagements paysagers. Le grès exploité sur les 4 hectares de la carrière de Niderviller est la seule pierre à être travaillée par l'entreprise, à l'endroit même où elle est extraite.



Extraction du grès à Voltzia



La carrière de Niderviller



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Benoît METZGER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 5 salariés

**ADRESSE**  
3 chemin de la Carrière  
57565 NIDERVILLER

**TELEPHONE**  
03 87 23 79 32  
06 37 01 16 31

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétaire  
carriere.de.niderviller@orange.fr  
- Benoît METZGER (gérant)  
benoit.metzger@wanadoo.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
Site d'usinage sur le site d'extraction

Fiche d'identité



Sciage d'un bloc de grès à Voltzia



Stockage de produits finis

## DESCRIPTION

- Le grès à Voltzia doit son nom aux restes fossilisés d'un genre de conifère disparu depuis 240 millions d'années que l'on trouve communément dans cette pierre. De granulation très fine, ce grès peut avoir des couleurs variées : rose, rose bigarré, gris-blanc, gris-jaune.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 7,5 N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : 55 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 2060 kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- 1500 m<sup>3</sup> de pierre/an

## CO-PRODUITS

-

## PARTICULARITÉS

-

## PRODUITS

### ASPECT



1- Grès rose

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Mobilier urbain

### ENROCHEMENT

- Non

### GRANULATS

- Non

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /brut)

- Egrésée (+€/m<sup>2</sup>)  
- Bossagée (+€/m<sup>2</sup>)  
- Bouchardée (+€/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS (Produit scié)

Dalle sol LLx60x3 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x150 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>


En 1910, Camille Stoëhr reprend des carrières de grès pour fabriquer des meules. La société SEBELER voit quant à elle le jour en 1960 ; elle fabrique alors des meules à moteur et Camille devient un fournisseur de l'entreprise. Son gendre, Geoffroy Colin, rachète par la suite la société ainsi que les carrières et se lance dans la taille de pierre à Bleurville. Si SEBELER a gardé son activité d'origine, la fabrication de machines d'affûtage en pierre naturelle, elle propose donc aujourd'hui de nombreux autres services : dallages, cheminées, escaliers, salles de bains, taille de pierre, rénovation de monuments, etc.. Elle travaille tout type de pierre provenant, notamment le calcaire de Bourgogne et les pierres d'Euville et de Savonnière. C'est néanmoins le grès des Vosges, exploité localement dans la carrière de Frain, qui fait son identité. Il se décline en trois couleurs : gris blanc, gris rose et gris rouge. De l'extraction à l'usinage, une attention particulière est apportée au respect de l'environnement. Les ateliers sont aujourd'hui équipés d'un outillage moderne et performant - notamment de machines de découpe à commande numérique - offrant polyvalence et rapidité. La livraison et la pose des produits sont prises en charge dans un rayon de 100km. SEBELER est disponible pour vous accompagner dans votre projet et dispose d'une grande capacité de gestion.



Les ateliers de Bleurville



La carrière de Frain



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Florent COLIN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 17 salariés

**ADRESSE**  
3 route de Nonville  
88410 BLEURVILLE

**TELEPHONE**  
03 29 09 02 64

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
contact@sebeler.com

**SITE INTERNET**  
www.sebeler.com

**APPROVISIONNEMENT**  
Site d'usinage à 6km du site d'extraction

Fiche d'identité



Machine de découpe à commande numérique



Usinage d'un bloc de grès

### DESCRIPTION

- Le grès des Vosges est une roche sédimentaire au toucher granuleux réputée pour être non gélive.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 0,46 N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : 33,10 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 2400 kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- 3000 m<sup>3</sup> de pierre/an

### CO-PRODUITS

- Chutes valorisées dans la remise en état des sols de carrière

### PARTICULARITÉS

- Outillage récent et performant incluant des machines à commande numérique  
- Respect de l'environnement avec une extraction douce et une consommation d'eau en circuit fermé

## PRODUITS

### ASPECT



1- Grès rouge



2- Grès rose



3- Grès blanc

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /brut)

- Adoucie (+20 €/m<sup>2</sup>)  
- Égrésée (+20 €/m<sup>2</sup>)  
- Brossée (+40 €/m<sup>2</sup>)  
- Bossagée (+40 €/m<sup>2</sup>)  
- Bouchardée (+40 €/m<sup>2</sup>)  
- Layée (+40 €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

Dalle LLx60x2 (cm) : 45 €/m<sup>2</sup>  
Dalle LLx60x4 (cm) : 70 €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : 150 €/m<sup>2</sup>  
Palissade 10x20x15 (cm) : 170 €/m<sup>2</sup>  
Pavé 15x15x15 (cm) : 190 €/m<sup>2</sup>

### BLOCS


- Dalles ; Blocs ; Pavés ; Mobilier

- Blocs d'épaisseur 50 cm :  
Longueur max. : 220 cm  
Largeur max. : 100 cm

# CARRIERE LOEGEL ROTHBACH

ROTHBACH (67) // MASSIF VOSGIEN


La Carrière de Rothbach était exploitée au siècle dernier par les tailleurs de pierre locaux pour la construction de bâtiments dans la région. Par la suite la principale activité résidait dans la fabrication de meules pour l'industrie. Après la guerre et un arrêt de l'exploitation, ce n'est qu'en 1964 que Charles Loegel a réouvert ce site en y travaillant avec une petite équipe. La société «carrière de Rothbach», créée en 1975, est dirigée par les enfants Loegel. L'entreprise extrait la pierre grâce à des procédés innovants et propose une grande diversité de produits finis pour les aménagement extérieurs, le mobilier, les murs et façades de bâtiments. Le grès de Rothbach a été utilisé pour la restauration de la Cathédrale de Strasbourg.



Accès à la carrière souterraine



La carrière et le site d'usinage



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Sylvie REICHERT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 25 salariés

**ADRESSE**  
Route de Lichtenberg  
67340 ROTHBACH

**TELEPHONE**  
03 88 89 34 00

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
contact@carriere-loegel-rothbach.fr

**SITE INTERNET**  
www.carriere-loegel-rothbach.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Site d'extraction situé à proximité directe du site d'usinage  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Sciage d'un bloc de carrière




Stockage de divers produits finis

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Grès rouge uni



2 - Grès rouge moucharde

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :  
Longueur max. : XX cm  
Largeur max. : XX cm  
Épaisseur min. : XX cm  
Épaisseur max. : XX cm

### DESCRIPTION

- Le grès rouge de Rothbach possède une importante teneur en quartz (70%) et un liant siliceux. Elle résiste bien aux intempéries et à la pollution.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : XX N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : XX N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 2400 Kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- 8000 m<sup>3</sup> de pierre/an

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- Outillage innovant et performant

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

- Piqué (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bosselé (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bouchardé (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Sablé (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Éclaté (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Strié / Charrué (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Smillé (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Layé (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>


L'entreprise Paul SCHWARTZ SARL est une entreprise de maçonnerie spécialisée dans la taille de pierres et la restauration de monuments historiques. Son siège social se situe à Bitche, en Moselle. Elle dispose d'une filiale directe pour l'extraction de pierre : les carrières Kuntz SARL. Carrières anciennes de 200 ans, elles sont situées à Tieffenbach. Deux sites sont exploités : Mackwiller et Waldhambach. La diversité des types de grès extraits de ces carrières - rose, blanc-jaune, gris ou à gros grain - permet une grande variété de produits et de caractères. Dans les ateliers, sont usinés des éléments décoratifs, des encadrements de portes, des blocs structurels ou de parement, des dallages, des sculptures, du mobilier et tous autres éléments architecturaux.



Le front de taille



La carrière de Waldhambach



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Éric FAUL

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 32 salariés

**ADRESSE**  
66 rue Jean-Jacques Kieffer  
57230 BITCHE

**TELEPHONE**  
03 87 96 20 19  
06 89 77 70 65

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Éric FAUL (dirigeant)  
paul.schwartz@wanadoo.fr

**SITE INTERNET**  
www.schwartzpaul.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Site d'extraction situé à 27km du site d'usinage  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité

Sciage d'un bloc de carrière

Stockage de produits finis

### DESCRIPTION

Le grès est une roche sédimentaire. Il est composé de grains siliceux (quartz) lié par un ciment naturel (silice, calcaire, argile ou autre).

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : XX N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à la compression : XX N/mm<sup>2</sup>
- Densité : XX Kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Grès blanc brut



2 - Grès jaune bosselé



1 - Grès jaune piqué



2 - Grès rouge scié

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

- Piqué (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bosselé (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bouchardé (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Sablé (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Éclaté (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Strié / Charrué (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Smillé (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Scié (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Layé (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS (Produit scié)

- Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>
- Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :

Longueur max. : XX cm  
Largeur max. : XX cm  
Épaisseur min. : XX cm  
Épaisseur max. : XX cm

Chez les Schneider, on naît Steingriewler (homme de la pierre). C'est en effet grâce à la passion pour la pierre qui a maintenant atteint la 4<sup>ème</sup> génération que la tradition se perpétue à Bust depuis 1924. La proximité au Bas-Rhin et à la Moselle permet à cette entreprise de répondre avec souplesse et réactivité, principalement dans ces 2 départements. Elle leur permet également d'assurer un service complet allant de la réalisation jusqu'à la pose du produit fini. Grès gris-rouge, grès blanc et grès rouge bigarré sont extraits des deux carrières à ciel ouvert de l'entreprise sur les sites de «Hinterwald» et «Gross'Eich» avant d'être usinés dans le respect de la tradition et des règles de l'art. Schneider Georges et fils propose une grande diversité de finitions de pierres pour pouvoir répondre au plus grand nombre de projets, qu'il s'agisse de rénovations, d'aménagements extérieurs et intérieurs ou encore de sculptures.



Bloc de carrière



La carrière de Hinterwald et les ateliers



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Virginie NONNENMACHER

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 6 à 9 salariés

### ADRESSE

Carrière de Hinterwald,  
67320 BUST

### TELEPHONE

03 88 00 62 10

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Virginie NONNENMACHER (gérante)  
virginie.schneider@carrieres-schneider.fr


### SITE INTERNET

www.carrieres-schneider.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Blocs extraits sur les sites de Hinterwald et de Gross'Eich, à proximité directe du site d'usinage  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



La carrière de Hinterwald



Blocs de grès sciés

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Grès rouge peigné



2 - Grès rouge bigarré poli

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :

Longueur max. : XX cm

Largeur max. : XX cm

Épaisseur min. : XX cm

Épaisseur max. : XX cm

### DESCRIPTION

- Le grès des Vosges est une roche sédimentaire au toucher granuleux réputée pour être non gélive.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 6.7 à 10.4 N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : 39.9 à 56.6 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 1983 à 2079 Kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

- Piqué (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bosselé (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Bouchardé (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Strié mécanique (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Strié manuel (+XX €/m<sup>2</sup>)  
- Peigné (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIF

Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

# CARRIÈRE DE CHAMPENAY

PLAINE (67) // MASSIF VOSGIEN


L'exploitation de la carrière de Champenay débute en 1757, à l'époque de la principauté de Salm. La pierre y était alors extraite par les villageois eux-mêmes pour la construction de leurs maisons. Elle est encore aujourd'hui utilisée dans diverses constructions et aménagement et se démarque par ses propriétés exceptionnelles. En raison de son mode de dépôt et de son histoire géologique, le grès de Champenay est le plus dense et le plus résistant des Grès des Vosges exploités. Il est le seul qui puisse être utilisé en voirie et poli comme un granit. De ce fait, ses usages sont multiples : de la rénovation de bâtiments historiques à la construction de tous types d'ouvrages en pierre massive, jusqu'à la fabrication de divers aménagements urbains et paysagers.



La carrière de Champenay



La carrière, au cœur du massif du Donon



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Francis ALTAN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 salariés

**ADRESSE**  
1100 route du Hantz - Champenay  
67420 PLAINE

**TELEPHONE**  
03 88 97 62 32

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Francis LECUYER (directeur carrière)  
carrière-gres.champenay@orange.fr

**SITE INTERNET**  
[www.pierredesprinces-champenay.com](http://www.pierredesprinces-champenay.com)

**APPROVISIONNEMENT**  
Site d'usinage sur le site d'extraction

Fiche d'identité



Sciage des blocs



Bloc de grès de Champenay

## PRODUITS

### ASPECT



1- Grès de Champenay

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés
- Blocs d'épaisseur 50 cm :  
Longueur max. : 180 cm  
Largeur max. : 80 cm

### ENROCHEMENT

- Oui

### GRANULATS

- Oui, formats 8/15 ; 20/40 (mm)

### DESCRIPTION

- Le grès de Champenay est un grès rose des Vosges particulièrement dense.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 12,6 N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à la compression : 116 N/mm<sup>2</sup>
- Densité : 2390 kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- 6 000 m<sup>3</sup> de pierre/an

### PARTICULARITÉS

- Polissable et utilisable en voirie
- Matériau prisé pour ses résistances mécaniques et sa résistance au gel

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /brut)

- Adoucie (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Égrésée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bossagée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Bouchardée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Layée (+XX €/m<sup>2</sup>)
- Polie (+XX €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

- Dalle LLx60x2 (cm) : 45 €/m<sup>2</sup>
- Dalle LLx60x4 (cm) : 84 €/m<sup>2</sup>
- Bloc mur LLx60x20 (cm) : 256 €/m<sup>2</sup>
- Palissade 10x20x150 (cm) : 210 €/m<sup>2</sup>
- Pavé 15x15x15 (cm) : 94 €/m<sup>2</sup>

# CARRIÈRE DU VIEUX MOULIN - LINGENHELD

VIEUX-MOULIN (88) // MASSIF VOSGIEN


La carrière du Vieux Moulin fait partie du Groupe Lingenheld depuis janvier 2003. Elle se situe dans les Vosges entre Raon-l'Étape et Senones sur une superficie de plus de 8 hectares avec une hauteur de gisement de 25 mètres. La roche granitique de Vieux-Moulin est connue pour sa couleur « Rouge Corail ». Cette exploitation est essentiellement destinée aux chantiers de travaux publics ainsi qu'à la construction et à l'ornementation. Elle produit ainsi essentiellement de l'enrochement de toutes les tailles et avec les refus sont élaborés des concassés pour la construction de chaussées. Sont également extraits des sables granitiques destinés à la confection d'aires stabilisées et des moraines pour les aménagements paysagers.



Le front de taille



La carrière de Vieux-Moulin



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Georges LINGENHELD

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 2 salariés

## ADRESSE

Rue des buissons  
88210 VIEUX-MOULIN (SENONES)

## TELEPHONE

03 29 57 63 54

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secréariat  
cvm@lingenheld.fr

## SITE INTERNET

www.lingenheld.fr

## APPROVISIONNEMENT

- Site d'extraction à Vieux-Moulin (88)

Fiche d'identité

## DESCRIPTION

- Le granit rouge a une teinte qui varie entre le rouge clair et rouge foncé et peut contenir des éclats noirs.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : XX N/mm<sup>2</sup>  
- Résistance à la compression : XX N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : XX Kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de pierre/an

## CO-PRODUITS

- Refus transformés en concassés

## CERTIFICATIONS

- X

## PARTICULARITÉS


- Pas de seconde transformation

Légende


Légende

## PRODUITS

### ASPECT



1 - Granit rouge corail



2 - Granit rouge corail

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /scié)

X

### PRIX ESTIMATIFS

Dalle sol LLx60x2 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Dalle mur LLx60x4 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Bloc mur LLx60x20 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Palissade 20x10x100 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>  
Pavé 10x10x8 (cm) : XX €/m<sup>2</sup>

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés

- Blocs sur commande :

Longueur max. : XX cm

Largeur max. : XX cm

Épaisseur min. : XX cm

Épaisseur max. : XX cm

# CARRIÈRE PETITJEAN - SENONES

SENONES (88) // MASSIF VOSGIEN


Au début des années 90, la graniterie PetitJean se diversifie avec la carrière «La Forain» de Senones. Elle y extrait les granits «Feuille Morte de Senones» et «Rouge Corail de Senones». La pierre est ensuite transportée aux ateliers de La Bresse - Niachamp et Les Écorces - pour y être usinée. L'entreprise possède un outillage performant et une main d'œuvre qualifiée qui lui permet de répondre à toutes les demandes. Grâce à un partenariat avec un transporteur local, elle peut également assurer la livraison de ses produits. Aussi, elle compte se développer encore dans les années à venir au travers d'importants investissements.



Vue aérienne de la carrière



La carrière «La Forain»



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Jean-Louis VAXELAIRE

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 80 salariés

## ADRESSE

14 chemin des Ecorces  
88250 LA BRESSE

## TELEPHONE

03 29 25 55 55

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secrétariat  
contact@granitpetitjean.fr  
- François VERRIER (commercial)  
voirie@granitpetitjean.fr  
- Patrick PERRIN (directeur de production)  
voirie@granitpetitjean.fr

## SITE INTERNET

www.granitpetitjean.fr


## APPROVISIONNEMENT

Site d'usinage à 67km du site d'extraction

Fiche d'identité

P-32

Carrière  
de granit



Sciage d'un bloc de carrière



Débîts entreposés

## DESCRIPTION

Grains moyens, d'aspect homogène et de texture régulière, de coloration rouge à rouge foncé ponctuée de petites taches de roses et rouge brun.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (corail/feuille morte)

- Résistance à la flexion : 15,6/18,3 N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à la compression : 195,7/230 N/mm<sup>2</sup>
- Densité : 2660/2680 kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- 3000 m<sup>3</sup> de pierre/an

## CO-PRODUITS

- Chutes valorisées sous forme de menhirs/boulés ou concassées pour l'enrochement

## PARTICULARITÉS

- Polyvalence et capacité de production importante

## PRODUITS

### ASPECT



1- Rouge corail de Senones



2- Feuille morte de Senones

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /brut)

- Flammée (+12 €/m<sup>2</sup>)
- Flammée+brossée (+50 €/m<sup>2</sup>)
- Polie (+50 €/m<sup>2</sup>)
- Adoucie (+20 €/m<sup>2</sup>)
- Grenillée (+12 €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

- Dalle LLx60x2 (cm) : 70 €/m<sup>2</sup>
- Dalle LLx60x4 (cm) : 90 €/m<sup>2</sup>
- Bloc mur LLx60x20 (cm) : 200 €/m<sup>2</sup>
- Palissade 10x20x15 (cm) : 200 €/m<sup>2</sup>
- Pavé 15x15x15 (cm) : 90 €/m<sup>2</sup>

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés ; Mobilier urbain

### ENROCHEMENT

- Oui

### GRANULATS

- Oui, formats 0/31.5 ; 30/60 ; 60/150 (mm)

# CARRIÈRE PETITJEAN - LA BRESSE

LA BRESSE (88) // MASSIF VOSGIEN


Depuis le début du siècle dernier, c'est au col de Grosse Pierre, à La Bresse, qu'est exploité le granit gris-bleu des Vosges faisant l'identité de la graniterie PetitJean, la dernière à extraire cette pierre symbolique du massif. Elle est taillée quelques kilomètres plus loin dans les ateliers du site «Des Écorces», au creux de la vallée, pour en faire toutes sortes de pièces de mobilier, blocs, dalles et pavés. L'entreprise possède un outillage performant et une main d'œuvre qualifiée qui lui permet de répondre à toutes les demandes. Grâce à un partenariat avec un transporteur local, elle peut également assurer la livraison de ses produits. Aussi, elle compte se développer encore dans les années à venir au travers d'importants investissements.



Les ateliers des Écorces



La carrière de Grosse Pierre



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Jean-Louis VAXELAIRE

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 80 salariés

## ADRESSE

14 chemin des Ecorces  
88250 LA BRESSE

## TELEPHONE

03 29 25 55 55

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secrétariat  
contact@granitpetitjean.fr  
- François VERRIER (commercial)  
voirie@granitpetitjean.fr  
- Patrick PERRIN (directeur de production)  
voirie@granitpetitjean.fr

## SITE INTERNET

www.granitpetitjean.fr

## APPROVISIONNEMENT

Site d'usinage à 7km du site d'extraction

Fiche d'identité

P-33

Carrière  
de granit



Usinage d'un bloc de granit



Bassin en granit à Épinal

## DESCRIPTION

Grains très fins à moyen avec un fond pouvant varier du gris moyen au gris bleuté.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la flexion : 18,3 N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à la compression : 197,6 N/mm<sup>2</sup>
- Densité : 2700 kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- 1500 m<sup>3</sup> de pierre/an

## CO-PRODUITS

- Chutes concassées pour l'enrochement

## CERTIFICATIONS

- Valeurs Parc naturel régional

## PARTICULARITÉS

- Unique carrière de granit gris-bleu des Vosges
- Polyvalence et capacité de production importante

## PRODUITS

### ASPECT



2- Gris-bleu des Vosges

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix /brut)

- Flammée (+12 €/m<sup>2</sup>)
- Flammée+brossée (+50 €/m<sup>2</sup>)
- Polie (+50 €/m<sup>2</sup>)
- Adoucie (+20 €/m<sup>2</sup>)
- Grenillée (+12 €/m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

- Dalle LLx60x2 (cm) : 70 €/m<sup>2</sup>
- Dalle LLx60x4 (cm) : 90 €/m<sup>2</sup>
- Bloc mur LLx60x20 (cm) : 200 €/m<sup>2</sup>
- Palissade 10x20x15 (cm) : 200 €/m<sup>2</sup>
- Pavé 15x15x15 (cm) : 90 €/m<sup>2</sup>

### BLOCS

- Dalles ; Blocs ; Pavés ; Mobilier urbain

### ENROCHEMENT


- Oui

### GRANULATS


- Oui, formats 0/31.5 ; 30/60 ; 60/150 (mm)

# CARTE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE LORRAIN

## BOIS



- **Résineux**
- 55
- B-01 Xivray-et-Marvoisin
- 54
- B-02 Maldières
- B-03 Crézilles
- B-04 Bertrambois
- B-05 Blainville-sur-l'eau
- B-06 Chenevières
- 57
- B-07 Siersthal
- B-08 Montbronn
- B-09 Saint-Quirin
- 88
- B-10 Moussey
- B-11 Taintrux
- B-12 Ban-de-Laveline
- B-13 Remomeix
- B-14 Lusse
- B-15 Suriauville
- B-16 Champ-Le-duc
- B-17 La Baffe
- B-18 Domfaing
- B-19 Jussarupt
- B-20 Barbey-Seroux
- B-21 Corcieux
- B-22 Le Tholy
- B-23 Xonrupt-Longemer
- B-24 Le Syndicat
- B-25 Rochesson
- B-26 Basse-sur-le-Rupt
- B-27 Saulxures-sur-Moselotte
- B-28 Ramonchamp
- B-29 Bussang
  
- **Mixte**
- 55
- B-81 Beauclair
- B-82 Damvillers
- 54
- B-83 Bois-de-haye
- B-84 Badonviller
- 57
- B-85 Abreschviller
- B-86 Walscheid
- 88
- B-87 Rouvres-la-Chétive
- B-88 Hurbache
- B-89 Domfaing
- B-90 Corcieux
- B-91 Ferdrupt
  
- **Feuillus**
- 55
- B-41 Marville
- B-42 Brieuilles-sur-Meuse
- B-43 Saint-Maurice-sous-les-côtes
- B-44 Woël
- B-45 Euville
- B-46 Sommelonne
- B-47 Cousanges-les-Forges
- B-48 Le-Bouchon-sur-Saulx



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevron : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**

Hervé TOCQUARD

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**

Petite - 1 à 2 salariés

**ADRESSE**

Chemin du grand jardin  
55300 XIVRAY-ET-MARVOISIN

**TELEPHONE**

06 14 01 56 30



**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**

- Hervé TOCQUARD (gérant)  
tout.enbois@orange.fr

**APPROVISIONNEMENT**

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**

- 

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

**PRIX ESTIMATIFS**

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Michel PELTIER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - X salariés

**ADRESSE**  
16 rue Saint-Remy  
54700 MAIDIÈRES


**TELEPHONE**  
03 83 81 00 41

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Michel PELTIER (gérant)  
scierie-peltier-michel@orange.fr

**SITE INTERNET**  
www.peltierbois.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**

- 

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



1-



2-

**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Frédéric SOMARE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
1 route Nationale 4  
54113 CRÉZILLES

**TELEPHONE**  
09 74 56 08 18

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
info@3sapins.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierie-des-3-sapins.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

**Fiche d'identité**


Depuis trois générations, la Scierie Decker Frères est une entreprise familiale qui est sans cesse à la recherche de modernisation. Elle est spécialisée dans le sciage de sapin et d'épicéa. Soucieux de la qualité de ses produits, l'entreprise veille à la provenance de ses bois (maximum de 200 km autour du site) et à s'équiper de d'outils de productions performants et fiables.



Sapin des Vosges



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Manuel DECKER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 27 salariés

**ADRESSE**  
5 Les Harcholins  
54480 BERTRAMBOIS

**TELEPHONE**  
03 83 42 50 42

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
info@scierie-decker.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierie-decker.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ 200km autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits avant livraison

### PRODUITS

#### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de charpente
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 11 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurales  
C18, C24, C30
- Classes d'aspect  
X

#### ESSENCES SCIÉES

Épicéa ; Sapin

#### STOCKAGE

- Grumes écorcées en piles à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

#### VOL. DE PRODUCTION

- 80.000 m<sup>3</sup> de grumes/an

#### CO-PRODUITS

- Écorces, scures et plaquettes valorisées

#### CERTIFICATIONS

- PEFC

#### PARTICULARITÉS

- X

#### RABOTAGE

Oui

#### SÉCHAGE

Oui

#### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2


#### SECONDE TRANSFORMATION

Non


#### PRIX ESTIMATIFS

- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

Dans l'entreprise familiale installée à Blainville sur l'eau depuis plus d'un siècle, cinq générations ont travaillé le bois comme menuisier, charpentier, et scieur. Sur le site actuel, implanté au début des années 90, a été installée la nouvelle scierie. Cette dernière a été modernisée dans les années 2000 avec l'ajout d'une machine à commande numérique et d'une raboteuse grande capacité.



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**  
Épicéa ; Sapin ; Douglas

**STOCKAGE**  
- Grumes écorcées en piles à l'air libre  
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

**VOL. DE PRODUCTION**  
- X m<sup>3</sup> de grumes/an


**CO-PRODUITS**  
- Écorces, sciures et plaquettes valorisées

**CERTIFICATIONS**  
- PEFC

**PARTICULARITÉS**  
- Flexibilité et rapidité  
- Machine à commande numérique

### PRODUITS

#### ASPECT



1-



2-

**RABOTAGE**  
Oui

**SÉCHAGE**  
Oui, jusque HR=X%  
L. max. = X mètres

**TRAITEMENT**  
- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2  
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4 (vert ou marron)


**SECONDE TRANSFORMATION**  
- Lames de bardage et de platelage  
- Lames de parquet  
- Lambris

**PRIX ESTIMATIFS**  
Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

**DÉBITS**  
- Domaine de spécialisation : Charpente  
- Débits primeurs (mm) : Débits standards de charpente

- Débits sur liste :  
Longueur max. : 12 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles C18, C24, C30  
- Classes d'aspect X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANTS**  
Francis et Pierre-Jean ROLLIN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
Z.I du Douaire Saint-Aignan  
54360 BLAINVILLE-SUR-L'EAU

**TELEPHONE**  
03 83 75 88 52

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
contact@scierierollin.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierierollin.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité


La société est créée en 1946 par Paul François. À l'époque, l'entreprise est constituée de 2 sites, un à Chenevières et un à Hurbache. Le site de chenevières est entièrement modernisé en 1974. C'est seulement en 1980 que les deux sites deviennent indépendants l'un de l'autre et qu'en 2007 l'arrière petit-fils de Paul François reprend l'entreprise avec sa société SARL Fanyscie. Cette dernière est adhérente à Fibre Premium et Sélection Vosges. Elle produit des bois de charpente ainsi que des lames de bardage et de platelage grâce à ses capacités de raboterie et de séchage.



Épicéas



Vue à vol d'oiseau de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Arnaud FAVIER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
Lieu dit La Féculerie  
54122 CHENEVIÈRES

**TELEPHONE**  
03 83 72 62 42

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
contact@scieriefrancois.com

**SITE INTERNET**  
www.scieriefrancois.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Machine de seconde transformation



Stockage de débits marqués Sélection Vosges

### PRODUITS

#### ASPECT



1- Épicéa brut de sciage



2- Douglas

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Charpente
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 10 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles C18, C24, C30
- Classes d'aspect X

#### ESSENCES SCIÉES

Épicéa ; Sapin ; Pin sylvestre ; Douglas

#### STOCKAGE

- Grumes écorcées en piles à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

#### VOL. DE PRODUCTION

- 7000 m<sup>3</sup> de grumes/an

#### CO-PRODUITS

- Co-produits valorisés en bois énergie

#### CERTIFICATIONS

- CE ; PEFC ; Sélection Vosges ; Fibre Premium

#### PARTICULARITÉS

- X

#### RABOTAGE

Oui

#### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=12%  
L. max. = X mètres

#### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4 (vert ou marron)

#### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage


#### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


La scierie Lejeune existe depuis 1873. Elle est située dans le nord du massif vosgien à proximité de l'Allemagne, et est spécialisée dans le sciage, le rabotage, le traitement, la seconde transformation et la vente de nombreuses essences de résineux : sapin, épicéa, pin, mélèze, douglas. C'est une entreprise à l'activité et aux moyens techniques importants. Ils peuvent ainsi coller et abouter des bois, proposent des lames de bardage et de platelage, et possèdent leur propre gamme de bois énergie - plaquettes, granulés et briquettes.



Mélèze d'Europe



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Christian LEJEUNE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 20 à 49 salariés

**ADRESSE**  
1 chemin du moulin  
57410 SIERSTHAL

**TELEPHONE**  
03 87 96 31 70

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
contact@scierie-lejeune.fr


**SITE INTERNET**  
www.scierie-lejeune.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits en entrepôt

### PRODUITS

#### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Mélèze brut de sciage

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et ossature bois
- Débits primeurs (mm) :  
Débits de charpente standards  
Planches et dosses
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 9 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles  
C18, C24, C30

-Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4

#### ESSENCES SCIÉES

- Sapin, Épicéa, Pin, Mélèze, Douglas

#### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

#### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

#### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées en bois énergie directement par l'entreprise.

#### CERTIFICATIONS

- CE

#### PARTICULARITÉS

- Deux lignes de sciage (ligne ruban et ligne châssis)
- Sciage à façon

#### RABOTAGE

Oui

#### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = XX mètres

#### TRAITEMENT

- Traitement par trempage systématique pour classe d'emploi 2
- Traitement en autoclave pour classe d'emploi 4

#### SECONDE TRANSFORMATION

- Lamellé-collé, contrecollé
- Aboutage
- Lames de bardage et lames de platelage
- Lames de parquet
- Lambris


#### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


# SCIERIE BERNARD RIMLINGER

MONTBRONN (57) // COLLINES PÉRIVOSGIENNES

La scierie Charpentes Bernard Rimlinger est une entreprise familiale fondée en 1967. Elle est spécialisée dans deux domaines : le sciage et la conception/fabrication de charpentes et structures ossature bois. Elle s'approvisionne en bois local, dans les Vosges du nord, et importe du bois séché KVH d'Allemagne selon la demande et les projets. C'est une scierie automatisée qui dispose également d'une commande numérique.



# ENGOURBIS



## ESSENCES SCIÉES

Sapin ; Épicéa

## STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

## VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- Sciures valorisées

## CERTIFICATIONS

- CE

## PARTICULARITÉS

- Machine à commande numérique

## PRODUITS

### ASPECT



### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui / Non (?)

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2

### SECONDE TRANSFORMATION

- Charpente


### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Charpente
- Débits primeurs (mm) : 40/200 ; 40/300 ; 80/100 ; 60/80
- Débits sur liste : Longueur max. : 5 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurales C18, C24
- Classes d'aspect 0, 1, 2, 3, 4



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Bernard RIMLINGER

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 6 à 9 salariés

### ADRESSE

Zone Artisanale  
57415 MONTBRONN

### TELEPHONE

03 87 96 35 16  
06 33 57 05 15

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secréariat  
contact@scierie-charpentes-rimlinger.fr

### SITE INTERNET

www.scierie-charpentes-rimlinger.fr

### APPROVISIONNEMENT


- Approvisionnement dans un rayon d'environ 50km autour de la scierie
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité

L'entreprise Obringer fut créée à Montigny-lès-Metz par André Obringer en 1952. Elle était spécialisée dans la charpente, la couverture et la zinguerie. Elle se développa significativement avec la construction de la scierie de Saint-Quirin en 1972, juste après être devenue une entreprise de construction. Elle possède à présent des agences de prospection dans l'Oise et au Luxembourg. Les enfants de monsieur Obringer, Franck et Ralph, se partagent la gérance de l'entreprise. Cette dernière couvre aujourd'hui de nombreuses activités, de l'exploitation forestière à la fabrication et la mise en œuvre de projets ; en plus des opérations de sciage, rabotage et traitement du bois réalisées à la scierie, elle intègre un bureau d'étude et de conception. Elle se dédie aussi bien aux maisons individuelles qu'aux bâtiments collectifs et industriels.




Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
André OBRINGER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 20 à 49 salariés

**ADRESSE**  
61 route de Vasperviller  
57560 SAINT-QUIRIN

**TELEPHONE**  
03 87 63 71 11 (entreprise)  
03 87 08 60 11 (scierie)

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
scierie.obringer@gmail.com

**SITE INTERNET**  
www.obringer.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité

**ESSENCES SCIÉES**  
Sapin ; Épicéa

**STOCKAGE**  
- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre  
- Débits stockés sous abris

**VOL. DE PRODUCTION**  
- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**  
- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

**CERTIFICATIONS**  
- CE, PEFC

**PARTICULARITÉS**  
- La scierie intègre une entreprise de construction  
- Fabrication de fermettes et murs ossature bois

### PRODUITS

#### ASPECT



1-



2-

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et ossature bois
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de scierie
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX cm  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles  
C18, C24
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4

**RABOTAGE**  
Oui

**SÉCHAGE**  
Oui / Non (?)

**TRAITEMENT**  
- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse)  
pour classe d'emploi 2 avec coloration jaune


**SECONDE TRANSFORMATION**  
- Lamellé-collé  
- Fermettes  
- Charpente

**PRIX ESTIMATIFS**  
Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


Roland Lemaire crée la scierie Lemaire et fils en 1957 à Moussey, au creux d'une vallée des Vosges du nord. Elle sera reprise en 1980 par Jean-Louis Lemaire, qui en est toujours à la tête aujourd'hui. Au fil des années, elle n'a cessée de se moderniser, affirmant un statut d'entreprise majeure et innovante dans le domaine du sciage de résineux. Elle dispose notamment d'une ligne canter circulaire et d'une importante capacité de séchage. Jean-Louis Lemaire adhère à Sélection Vosges dès 1987, participant ainsi à la création de la marque. En 2006, en parallèle de l'achat d'un site de production secondaire à la Petite-Raon - non loin de Moussey -, il crée Fibre Lorraine, un nouveau groupement qui deviendra Fibre Premium en 2009 avec l'intégration de scieries d'autres massifs. La scierie Lemaire assure l'exploitation forestière, le sciage, le rabotage, le séchage, le traitement et la livraison du bois, ce qui permet une bonne traçabilité de ses produits. De plus, à son image d'entreprise fiable et performante, elle propose des bois massifs séchés calibrés.



Forêt vosgienne de résineux



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Jean-Louis LEMAIRE

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 50 salariés

### ADRESSE

10 rue de la Haie L'abbé  
88210 MOUSSEY

### TELEPHONE

03 29 41 31 12 (scierie Lemaire)

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Jean-Louis LEMAIRE (président)  
scierie.lemaire@orange.fr

### SITE INTERNET

www.scierie-lemaire.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Local : massif vosgien  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Triage des billons



Stockage des débits

### ESSENCES SCIÉES

Sapin ; Épicéa ; Douglas ; Mélèze ; Pin sylvestre

### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en piles à l'air libre ou par immersion dans l'eau  
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- 100 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées dans des industries locales

### CERTIFICATIONS ET GROUPEMENTS


- CE ; PEFC ; Sélection Vosges ; Fibre Premium

### PARTICULARITÉS

- Performance : ligne canter ; commande numérique  
- Bois massifs séchés calibrés

## PRODUITS

### ASPECT



1- Épicéa brut de sciage



2- Douglas

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=18%  
L. max. = 12 mètres

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 (avec ou sans coloration)  
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4 (vert, gris ou marron)

### SECONDE TRANSFORMATION

- Bois lamellé-collés droits et contrecollés  
- Bois aboutés jusque 13 mètres  
- Lames de bardage et platelage

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente, emballage, coffrage  
- Produits spéciaux :  
Bois ronds sur demande  
Bois massifs séchés calibrés  
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 12 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

C18, C24

- Classes d'aspect

1, 2, 3, 4


Créée en Lorraine au cœur des Vosges par Jean-Baptiste Mandray en 1850, la scierie Mandray se transmet de père en fils depuis cinq générations. Son activité principale est le sciage de résineux - sapin, épicéa, Douglas et pin sylvestre - à destination des charpentiers, fabricants de bois lamellés-collés, mai-sons à ossature bois, emballeurs, et autres professionnels de la filière bois. L'entreprise a développé de nombreuses prestations à valeur ajoutée pour valoriser les sciages tels que le séchage, le rabotage et le traitement du bois. C'est aujourd'hui l'une des scieries les plus importantes des Vosges. Elle est également engagée dans la gestion durable des forêts depuis de nombreuses années. En 2003, c'est l'une des toutes premières scieries françaises à adhérer à la certification PEFC. Philippe Mandray assure aujourd'hui la vice-présidence de l'association Lorraine PEFC.



Forêt de résineux



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Philippe MANDRAY

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 30 salariés

**ADRESSE**  
983 chemin des Trois-Scieries  
88100 TAINTRUX

**TELEPHONE**  
03 29 56 27 20

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
commercial.mandray@wanadoo.fr

**SITE INTERNET**  
www.scieriemandray.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon maximum de 80km autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Montants rabotés et chanfreinés

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : Sapin ; Épicéa ; Pin sylvestre
- Secondaires : Douglas ; Mélèze

### STOCKAGE

- Grumes stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- 35 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS

- PEFC ; CE structure ; CE revêtements

### PARTICULARITÉS

- Important volume de production

## PRODUITS

### ASPECT



1- Épicéa brut de sciage



2- Douglas

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=12%  
L. max. = 10 mètres

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 (sans coloration)
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4 (vert ou marron)

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage
- Lames de parquet
- Lambris

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et emballage
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de charpente
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 13 m  
Épaisseur min. : 27 mm  
Épaisseur max. : 400 mm  
Hauteur max. : 400 mm
- Classes structurelles  
C18, C24, C30
- Classes d'aspect  
0, choix 1, choix 2


La scierie Render est située au cœur du massif vosgien, à proximité de Saint-Dié-des-Vosges.



Forêt sur les hauteurs de Saint-Dié



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Jean-Noël THIRIET

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - X salariés

## ADRESSE

983 chemin des Trois-Scieries  
88100 TAINTRUX

## TELEPHONE

03 29 56 27 20

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secrétariat  
adresse

## APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon maximum  
de Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité

Vue intérieure de la scierie

Débits stockés sous abris

## PRODUITS

### ASPECT



1- Épicéa brut de sciage



2- Douglas

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et emballage
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de charpente
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurelles  
C18, C24, C30
- Classes d'aspect  
0, choix 1, choix 2

### ESSENCES SCIÉES

-

### STOCKAGE

- Grumes stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS

-

### PARTICULARITÉS

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = X mètres

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse)  
pour classe d'emploi 2 (sans coloration)



### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

La scierie Bastien est installée à proximité de Saint-Dié-des-Vosges dans la commune de Remomeix. D'une taille moyenne, elle existe depuis 1981. Elle adhère au groupement Sélection Vosges et participe au FA3R, le fond d'aide à la reconstitution de la ressource forestière. Moderne, elle dispose d'un équipement lui permettant de proposer des produits de seconde transformation en plus de produits sciés traditionnels.




Vue intérieure de la scierie




Stockage des débits sous abris

### PRODUITS

#### ASPECT



1-



2-

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Charpente et ossature bois
- Débits primeurs (mm) : Débits standards de scierie
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : 14 m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm
- Classes structurales C18, C24, C30
- Classes d'aspect 0, 1, 2, 3, 4

#### ESSENCES SCIÉES

Sapin ; Épicéa ; Pin Sylvestre ; Douglas ; Mélèze

#### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

#### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

#### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

#### CERTIFICATIONS

- CE ; PEFC ; Sélection Vosges

#### PARTICULARITÉS

- X

#### RABOTAGE

Oui

#### SÉCHAGE

Oui

#### TRAITEMENT


- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 avec coloration jaune
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4

#### SECONDE TRANSFORMATION

- Lamellé-collé et contrecollé
- Lames de bardage et platelage
- Brises vues

#### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Marc BASTIEN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
65 route de Saales  
88100 REMOMEIX

**TELEPHONE**  
03 29 56 67 56

**MAIL**  
- Secrétariat  
bastien.scierie@wanadoo.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierie-bastien.fr


**APPROVISIONNEMENT**  
- Forêt déodatienne, dans un rayon d'environ 50km autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité

Le BOIS LUSOIS (Scierie Mortin et Fils) propose le sciage de bois et des bois fraisés qui proviennent uniquement de leur massif vosgien. Ils fabriquent des bois de construction, des bois d'aménagement et des bois de charpente. En activité depuis 1979, LE BOIS LUSOIS travaille avec des grossistes, artisans, paysagistes, pépiniéristes, associations, mairies, centres équestres et particuliers. La scierie LE BOIS LUSOIS possède une capacité de sciage de 13,20 mètres de longueur pour les essences : sapin, épicéa, pin, douglas et chêne.




Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Manuel MORTIN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
36 Le Centre  
88490 LUSSE

**TELEPHONE**  
09 70 35 23 47

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
contact@bois-lussois.fr

**SITE INTERNET**  
www.scieriemortin.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS


- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect


X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**

- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



1-



2-

**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

**PRIX ESTIMATIFS**

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**

Jean-Louis MOUGIN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**

Petite - pas de salariés

**ADRESSE**

146 Grande rue  
88140 SURIAUVILLE

**TELEPHONE**

03 29 08 34 05

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**

- Jean-Louis MOUGIN (gérant)  
sncmougin@gmail.com


**APPROVISIONNEMENT**

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENGOURBES



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS


- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Daniel LAGARDE

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 3 à 5 salariés

### ADRESSE

Rue de l'église  
88460 LA BAFFE

### TELEPHONE

06 07 44 53 40

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secrétariat  
scierie-lagarde@orange.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité


Monsieur Claude Gaiffe est issu d'une famille de scieurs depuis 3 générations. En 1965, il créa sa propre scierie à Jussarupt, dans les Vosges. D'artisanale, elle est devenue l'une des plus importantes de Lorraine. Yves Gaiffe achète un nouveau site de production à Champ-le-Duc - à 5 km de la scierie - en 2005, après avoir repris la direction de l'entreprise de son père. Cet établissement est consacré exclusivement à la seconde transformation du bois et est doté d'une importante capacité de production. La société Gaiffe adhère au groupement Sélection Vosges.



Forêt du massif des Vosges



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Arnaud GAIFFE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 20 à 49 salariés

**ADRESSE**  
2 rue d'Aumontzey  
88640 JUSSARUPT

**TELEPHONE**  
03 29 52 69 69

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
contact@gaiffe.com


**SITE INTERNET**  
www.gaiffe.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Régage de la moulinière

### PRODUITS

#### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et ossature bois
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de scierie
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX cm  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurales  
C18, C24, C30
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4

#### ESSENCES SCIÉES

- Principales : Sapin ; Épicéa ; Mélèze ; Pin Sylvestre
- Secondaire : Douglas (sans aubier)

#### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

#### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

#### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

#### CERTIFICATIONS

- CE ; PEFC ; Sélection Vosges

#### PARTICULARITÉS

- Raboterie performante

#### RABOTAGE

Oui

#### SÉCHAGE

Oui

#### TRAITEMENT


- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 avec coloration jaune
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4
- Traitement d'ignifugation M1 en autoclave

#### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage
- Lames de parquet
- Lambris
- Madriers profilés
- Produits d'aménagement intérieur

#### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



1-



2-

**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Alain VALENCE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés


**ADRESSE**  
2 route de Saint-Dié  
88145 DOMFAING

**TELEPHONE**  
03 29 50 20 02

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Alain VALENCE (gérant)  
bois-vosgien@scierie-valence.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Frederic SOMARE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
Route de Jussarupt  
88640 JUSSARUPT

**TELEPHONE**  
03 29 57 53 58


**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
info@3sapins.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENGOURBES

Stockage des débits sous abris

## ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

## STOCKAGE

- X
- X

## VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- X

## CERTIFICATIONS

- X

## PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

X

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>


Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Jean-Luc REMY

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Moyenne - 10 à 19 salariés

### ADRESSE

5 Le village  
88640 BARBEY SEROUX

### TELEPHONE

03 29 51 45 78

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Jean-Luc REMY (gérant)  
scierie-du-champ-des-roches@wanadoo.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité


Basée au cœur du massif vosgien depuis 50 ans, la Société Forestière Oriel est une entreprise familiale spécialisée dans le sciage de résineux - sapin, épicéa, mélèze, douglas et pin sylvestre - à destination des charpentiers et professionnels du bâtiment. Elle produit également des bois d'emballage. Parallèlement à son activité de sciage, la Société Forestière Oriel propose également de nombreuses prestations telles que le séchage, le rabotage et le traitement du bois. Consciente des enjeux industriels du XXI<sup>ème</sup> siècle, l'entreprise concilie innovations technologiques et respect de l'environnement grâce à l'exceptionnel patrimoine naturel des forêts vosgiennes. Adhérente au groupement de scieurs Fibre Premium et au label de qualité Sélection Vosges, elle emploie aujourd'hui une équipe de 40 personnes et ne cesse de se développer pour améliorer ses produits et mieux satisfaire ses clients.



Abattage d'un résineux



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Gérald ORIEL

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 40 salariés

**ADRESSE**  
27 rue de la gare  
88430 CORCIEUX

**TELEPHONE**  
03 29 52 77 77

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
info@scierie-oriel.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierie-oriel.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon maximum de 150km autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Écorçage et triage des grumes



Stockage des débits sous abris

### PRODUITS

#### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et menuiserie/aménagement
- Produits spéciaux :  
Bois ronds
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurelles  
C18, C24, C30
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4

#### ESSENCES SCIÉES

- Principales :
- Secondaires :

#### STOCKAGE

- X
- X

#### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

#### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

#### CERTIFICATIONS

- PEFC, CE, Sélection Vosges, CTB Cubage de Bois Ronds

#### PARTICULARITÉS

- X

#### RABOTAGE

Oui

#### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = X mètres

#### TRAITEMENT



- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 (avec ou sans coloration)
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4 (vert, gris ou marron)

#### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage
- Lambris
- Bois lamellé-collés droits et contrecollés

#### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

X

**SÉCHAGE**

X

**TRAITEMENT**

X

**SECONDE TRANSFORMATION**

X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

- Longueur max. : XX m
- Épaisseur min. : XX mm
- Épaisseur max. : XX mm
- Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

**PRIX ESTIMATIFS**

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Olivier AUBRY

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
13 route du Rain Brice  
88530 LE THOLY

**TELEPHONE**  
03 29 61 81 06

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Olivier AUBRY (gérant)  
scierie-gravier@orange.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

# SCIERIE JEAN MATHIEU

XONRUPT-LONGEMER (88) // MASSIF VOSGIEN


L'entreprise Mathieu a été créée en 1948 par Jean et Jeanne Mathieu. Elle se modernisa en 1994 avec la construction d'une nouvelle scierie ; cette dernière s'est agrandie au fil des années par de nouveaux terrains et infrastructures. Elle possède aujourd'hui une production relativement importante. Située à 800 mètres d'altitude, c'est la plus haute scierie des Vosges. Cela lui permet d'être à proximité des forêts des Hautes-Vosges et d'accéder ainsi à des bois de sapin et d'épicéa particulièrement denses en raison de la lenteur de leur pousse. Grâce à une écorceuse mobile, elle peut également scier les résineux de gros diamètre que l'on trouve encore au cœur des ballons des Vosges.



Sapin blanc des Vosges



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Benjamin MATHIEU

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Moyenne - X salariés

## ADRESSE

171 route de Relles Gouttes  
88400 XONRUPT-LONGEMER

## TELEPHONE

03 29 63 07 18

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secréariat  
info@scierie-mathieu.fr

## SITE INTERNET

www.scierie-mathieu.fr

## APPROVISIONNEMENT

- Forêts des Hautes-Vosges, dans un rayon de Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Tri des grumes



Vue intérieure de la scierie

## ESSENCES SCIÉES

- Principales : Sapin ; Épicéa
- Secondaires : Douglas ; Mélèze ; Pin Sylvestre

## STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

## VOL. DE PRODUCTION

- 32 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

## CERTIFICATIONS

- CE, PEFC, Sélection Vosges ; Valeurs Parc  
Natural Régional

## PARTICULARITÉS

- Écorceuse mobile pour troncs de gros diamètres
- Traitement thermique haute température

## PRODUITS

### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse)  
pour classe d'emploi 2 avec coloration jaune
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4
- Traitement thermique haute température

### SECONDE TRANSFORMATION



- Lames de bardage et de platelage
- Lambris

### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et aménagement
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de scierie
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurales  
C18, C24, C30
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4



# ENGOURBIS

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANTS**  
Christophe et Sébastien NOLOT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
23 route du Pont de Cleurie  
88120 LE SYNDICAT

**TELEPHONE**  
03 29 61 81 06

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- X

**SITE INTERNET**  
[www.scierienolotvosges.fr](http://www.scierienolotvosges.fr)

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité


Depuis une dizaine d'année, Yvon Mougel perpétue la tradition des bardeaux fendus. Issu d'une famille de bûcherons, c'est manuellement et en suivant les enseignements des anciens qu'il produit ces petites planchettes de bardage. Appelés essis dans les Hautes-Vosges, où ils ornent les ramées de fermes typiques, ils sont taillés à partir de larges troncs d'épicéa, au fil bien droit et sans nœud. Dans les grumes sont coupées des rondelles qui sont ensuite fendues avec une masse et des coins en blocs de plusieurs centimètres d'épaisseur. Avec un maillet de bois tapant sur un tranchoir en fer, des planchettes sont une nouvelle fois fendues dans le sens des fibres du bois, d'une épaisseur de un centimètre maximum. Le tailleur, assis sur sa doleure, ou «banc d'âne», pince la planchette entre la poutre et la tête basculante en poussant avec ses jambes et, de ses mains, utilise une plane - un couteau à deux mains très affûté - pour aligner les bords et amincir le bois dans la partie supérieure jusqu'à fabriquer une pièce qui a une forme de biseau. De jolis copeaux restent au sol et les essis sont mis en fagots ronds de 90 pièces, quantité permettant de réaliser environ 1 m<sup>2</sup> de bardage en triple recouvrement, la méthode traditionnelle pour une étanchéité optimale. Le temps de travail pour cette surface est d'environ trois heures, de la grume au produit posé. Travaillant seul et ayant à cœur de toujours allier technicité et valeur artistique dans ses projets, Yvon Mougel destine sa production aux petits ouvrages de 25 à 30 m<sup>2</sup> maximum et aux surfaces décoratives ou spéciales.



Un «hagis», une plantation d'épicéas



Vue extérieure de l'atelier



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Yvon MOUGEL

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - aucun salarié

**ADRESSE**  
2 Chemin de l'envers d'Orimont  
88120 ROCHESSON

**TELEPHONE**  
06 84 92 50 52

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Yvon MOUGEL (gérant)  
info@essis-mougel.fr

**SITE INTERNET**  
www.essis-mougel.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans les forêts des Hautes-Vosges, au cœur desquelles se trouve l'atelier  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Rondelles fendues manuellement



Fabrication d'essis sur la doleure

### DESCRIPTION

Les essis (terme vosgien désignant les bardeaux) sont de petites planchettes d'épicéa (bois utilisé dans les Vosges) fendu dans le fil du bois et traditionnellement utilisés pour réaliser toitures et bardages.

### STOCKAGE

- Essis stockés en fagots et entreposés sous abris

### VOL. DE PRODUCTION

- 5 à 7 m<sup>3</sup> de grumes/an

### PARTICULARITÉS

- Production traditionnelle manuelle
- Réalisations de 30 m<sup>2</sup> maximum
- Réalisations sur-mesure
- Bardeaux exclusivement en épicéa

## PRODUITS

### ASPECT



1- Essis standards



2- Essis spéciaux

### POSE

- Double recouvrement en intérieur
- Triple recouvrement en bardage
- Pas de pose en toiture d'habitation

### PRIX ESTIMATIFS

Le prix à la vente d'essis est défini selon le modèle.

- 50 € à 80 € au m<sup>2</sup> de prêt à poser.
- 120 € à 300 € au m<sup>2</sup> de surface posée.


### BARDEAUX

- Méthode de production  
Bardeaux fendus manuellement
- Dimensions standards :  
Hauteur : 33 cm ; Largeur : 5 à 14 cm  
Largeur calibrée ou toutes largeurs
- Dimensions autres :  
Hauteur : 12 à 30 cm ; Largeur : 3 à 12 cm
- Pièces spéciales :  
Essis décors pour parements int./ext.  
Compositions spéciales de bardage  
Formes spéciales : écaille, triangle, bordure  
Figures : cœur, losange, blason, frise


La scierie Clément est une entreprise familiale fondée en 1957 dans les Vosges, à la naissance de la vallée de la Moselotte. Elle est spécialisée dans le sciage, le traitement et la vente - aux professionnels et aux particuliers - de résineux. Elle s'approvisionne principalement dans le massif vosgien. D'une taille modeste, elle dispose néanmoins d'un outillage de qualité. Elle assure une production constante de bois de menuiserie, de charpente, d'emballage et de coffrage.



Résineux dans le massif des Vosges



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Julien PINOT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
4 rue D'Alsace  
88120 BASSE-SUR-LE-RUPT

**TELEPHONE**  
03 29 24 70 03

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
Formulaire de contact sur le site internet

**SITE INTERNET**  
[www.scierie-clement.fr](http://www.scierie-clement.fr)

**APPROVISIONNEMENT**  
- Local uniquement, dans un rayon de Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**  
Sapin ; Épicéa

**STOCKAGE**  
- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre  
- Débits stockés sous abris

**VOL. DE PRODUCTION**  
- 10.000 m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**  
- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

**CERTIFICATIONS**  
- CE ; PEFC

**PARTICULARITÉS**  
- Outillage performant

## PRODUITS

### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente  
- Débits primeurs (mm) :  
63/175 ; 75/225 ; 63/80 ; 32/17

- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles  
C18  
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4

**RABOTAGE**  
Oui / Non

**SÉCHAGE**  
Oui / Non

**TRAITEMENT**  
- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 avec coloration jaune

**SECONDE TRANSFORMATION**  
Non

**PRIX ESTIMATIFS**  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


# SCIERIE GERMAIN MOUGENOT

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (88) // MASSIF VOSGIEN


Pierre Germain créa la société éponyme en 1958. En 1999, elle est reprise par les établissements MOUGENOT, situés en Haute-Saône. La scierie Germain Mougenot est aujourd'hui une des scieries industrielles les plus importantes du Grand Est. Elle produit des bois de charpente, de menuiserie, ainsi que d'emballage et de coffrage. Elle propose également des produits rabotés profilés. Elle adhère au groupement de scieries Sélection Vosges.



La vallée de la Moselotte



Vue à vol d'oiseau de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Bernard MOUGENOT

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 50 à 99 salariés

## ADRESSE

21 Bis route de Morbieux - BP3  
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

## TELEPHONE

03 29 24 61 89

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

Formulaire de contact sur le site internet

## SITE INTERNET

[www.scierie-gm.com](http://www.scierie-gm.com)

## APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon de Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Le parc à grumes



Stockage des débits sous abris

## PRODUITS

### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de scierie
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurales  
C18, C24, C30
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : Sapin ; Épicéa
- Secondaires : Pin Sylvestre ; Mélèze ; Douglas

### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS

- CE, PEFC ; Sélection Vosges

### PARTICULARITÉS

- Production très importante
- Brossage à façon

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 avec coloration jaune
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage
- Lames de parquet
- Lambris
- Lames de volet et planches de rive

### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


La scierie Duhoux est implantée dans la vallée de la Moselle, à Ramonchamp, depuis 1936. Elle est spécialisée dans le débit sur lite de nombreux résineux : Douglas, Mélèze, Pin Sylvestre, Épicéa. De taille modeste, elle est néanmoins équipée d'une cellule de séchage et d'une quatre faces moulières, machines qui lui permettent de proposer des produits finis de seconde transformation tels que des lames de bardage et de platelage, des palissades, des brises vues, des planchers et autres pièces d'aménagements intérieur et extérieur. Elle propose également des services de livraison. La scierie Duhoux adhère au groupement Sélection Vosges.



Mélèze



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Julien PINOT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
13 rue d'Alsace  
88160 RAMONCHAMP


**TELEPHONE**  
03 29 25 01 93

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
contact@duhoux-bois.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierie-duhoux.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon maximum de Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Déclignage des débits



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

Douglas ; Mélèze ; Pin ; Épicéa

### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS


- CE, PEFC ; Sélection Vosges ; Valeurs Parc naturel régional

### PARTICULARITÉS

- Fabrication de lames profilées

## PRODUITS

### ASPECT



1- Épicéa brut de sciage



2- Douglas

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4 (vert ou marron)

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage
- Lames de parquet
- Lambris

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Charpente
- Débits primeurs (mm) : Débits standards de charpente
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : 12 m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm
- Classes structurales : C18 uniquement
- Classes d'aspect : 0, 1, 2, 3, 4

# SCIERIE COLLIN JURASSIENNE

BUSSANG (88) // MASSIF VOSGIEN


La scierie familiale Collin a été créée en 1852 dans le Jura. Ce n'est qu'après guerre, en 1948, que les frères Gabriel et Maurice Collin se sont rendu dans les Vosges pour acheter du bois bon marché en raison de la prolifération du bostryche. À cette occasion, ils acquièrent une scierie mobile : la Jurassienne d'exploitation forestière. Gabriel Collin s'installa alors à Bussang tandis que son frère retournait diriger la scierie du Jura. Cette dernière fut malheureusement détruite lors d'un incendie et n'a jamais été reconstruite. Les frères avaient entre temps racheté la scierie Vosges Normandie de Bussang, qu'ils rebaptisèrent Collin Jurassienne et qui reste en activité encore aujourd'hui. Depuis 1987, elle adhère au groupement Sélection Vosges. Elle est également actionnaire de la SARL Scieries des Vosges, société d'achat de grumes sur pied et bois façonnés ayant une capacité d'achat de 250 000 m<sup>3</sup> par an. Elle propose du sciage à façon et peut assurer la livraison de ses produits. En 2019, Gautier Collin reprend l'entreprise familiale.



Forêt de Bussang



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Gautier COLLIN

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Moyenne - 12 salariés

## ADRESSE

5 route de la Haitroye  
88540 BUSSANG

## TELEPHONE

03 29 61 50 51

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Gautier COLLIN (gérant)  
scierie-collin-jurassienne@wanadoo.fr

## SITE INTERNET

[www.collin-jurassienne.jimdofree.com](http://www.collin-jurassienne.jimdofree.com)

## APPROVISIONNEMENT

- Local uniquement, dans un rayon de 100km  
autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité

B-29

Scierie  
de résineux



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

## ESSENCES SCIÉES

- Principales : Sapin ; Épicéa
- Secondaires : Douglas ; Mélèze

## STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en piles sous aspersion
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

## VOL. DE PRODUCTION

- 10 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

## CERTIFICATIONS ET GROUPEMENTS

- CE ; PEFC ; Valeurs Parc naturel régional ;  
Sélection Vosges ; Fibre Premium

## PARTICULARITÉS

- Débits de grande longueur jusque 12 mètres
- Stocks importants de bois scolytés

## PRODUITS

### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=18%  
L. max. = 10 mètres

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse)  
pour classe d'emploi 2
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4

### SECONDE TRANSFORMATION

Non

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS


- Chevrons : 210 €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : 200 €/m<sup>3</sup>
- Madriers : 200 €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente, emballage, coffrage
- Débits primeurs (mm) :  
75x225 / 63x175 / 60x80  
40x60 / 27x50 / ...
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 12 m  
Épaisseur min. : 18 mm  
Épaisseur max. : 300 mm  
Hauteur max. : 300 mm
- Classes structurelles  
C18, C24
- Classes d'aspect  
1, 2, 3, 4



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENGOURBES



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**

- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



1-



2-

**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X


**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles
  - X
- Classes d'aspect
  - X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Christophe PIERREL

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
Zone industrielle  
55600 MARVILLE


**TELEPHONE**  
03 29 88 15 16

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Christophe PIERREL (gérant)  
sibam.pierrel@orange.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

La scierie Bois Humblet est située au Nord-Ouest de la Lorraine, non loin de la frontière ardennaise.



Vue intérieure de la scierie

Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS


- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

X

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>


Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Jacques HUMBLET

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 6 à 9 salariés

### ADRESSE

4 chemin de la Pêcherie  
55110 BRIEULLES-SUR-MEUSE

### TELEPHONE

03 29 80 93 23

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Jacques HUMBLET (gérant)  
jacques.humblet@nordnet.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

# SCIERIE DE BASSAUCOURT

SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES (55) // PLATEAU CALCAIRE

La scierie de Bassaucourt, créée en 1989 à Saint-Maurice-sous-les-côtes dans la Meuse, est spécialisée dans le sciage de chêne et de hêtre. Sa production se destine principalement à la charpente traditionnelle et à l'emballage. Elle propose également des produits profilés finis tels que des lames de parquet. Ces derniers sont réalisés dans un hangar chauffé de 400 m<sup>2</sup>.



Chêne pédonculé



Vue aérienne de la scierie et ses plantations



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Bernadette FAFET

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 6 à 9 salariés

## ADRESSE

20 route de Woël  
55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES

## TELEPHONE

03 29 89 32 11  
06 30 21 81 42

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

Formulaire de contact sur le site internet

## SITE INTERNET

[www.scierie-de-bassaucourt.fr](http://www.scierie-de-bassaucourt.fr)


## APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Trajet de transport de madriers en chêne

## PRODUITS

### ASPECT



1- Chêne



2- Hêtre

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de charpente
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 9 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles  
X
- Classes d'aspect  
X

### ESSENCES SCIÉES

Chêne ; Hêtre

### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS

- PEFC

### PARTICULARITÉS

- X

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

X


### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage
- Lames de parquet

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


Jacky Piedfer a créé son entreprise de sciage de feuillus en 1987. Elle propose des bois de chêne et de hêtre pour la charpente et la menuiserie/ébénisterie qu'elle scie dans toutes les dimensions. L'approvisionnement local est privilégié. Dans le respect des traditions et de l'environnement, ses scieurs transforment le bois en planches et en plots, en calage, en bois de chauffage et en sciage à façon.



Hêtraie de la forêt de Metz



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Jacky PIEDFER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 3 à 5 salariés

**ADRESSE**  
Rue des Montaux  
55210 WOËL

**TELEPHONE**  
03 29 87 55 59

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Jacky PIEDFER (gérant)  
scierie.piedfer@gmail.com

**SITE INTERNET**  
www.piedfer-jacky-woel.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1- Chêne



2- Hêtre

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

# SCIERIE DU GRAND CLOS

VILLE-ISSEY (55) // PLATEAU CALCAIRE


La scierie du Grand Clos est créée en décembre 2009. Elle est spécialisée dans la transformation des grumes de chêne et dispose d'une installation moderne pour le sciage et le conditionnement des produits. La capacité de production de la scierie permet de proposer à la vente des plots, avivés, carrelots, planches dépareillées, frises, débits sur liste, bois pour charpentes en chêne, provenant essentiellement des forêts de Lorraine. La scierie dispose également de capacité de pré séchage et de séchage de produits.



Forêt et lac de Madine



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANTS**  
Eric SALSMANN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
18 rue du Moulin  
55200 VILLE-ISSEY

**TELEPHONE**  
03 29 91 89 89

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
sdgc55@orange.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon de Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Écorçage des grumes



Stockage des débits sous abris

## PRODUITS

### ASPECT



1- Chêne



2- Frêne brut de sciage

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et menuiserie/ameublement
- Débits primeurs (mm) :  
X
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurelles  
X
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4

### ESSENCES SCIÉES

Chêne, Frêne

### STOCKAGE

- Grumes stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- XX m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- CE, PEFC

### PARTICULARITÉS

- X

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION


X

### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENCOUERS

## ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

## STOCKAGE

- X
- X

## VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- X

## CERTIFICATIONS


- X

## PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

X

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

X

## DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

## PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Eloi TORGHELE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
6 route de Saint-Dizier  
55170 SOMMELONNE

**TELEPHONE**  
03 29 71 30 80

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Eloi TORGHELE (gérant)  
torghelesarl@hotmail.com


**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

Créée en 1976, la scierie Vernis est spécialisée dans le sciage du chêne et des feuillus précieux. Elle est installée à Cousances-les-Forges sur un site de 3 hectares à proximité de Saint-Dizier. Sa production courante est le sciage et rabotage de planches de chêne à épaisseur unique de 27 mm. Elle se destine aux parqueteries, aux cuisinistes et à l'ameublement. Elle dispose de deux cellules de séchage et de 700m<sup>2</sup> de bâtiment climatisé pour stocker les avivés à une humidité adaptée.



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENGOURBES



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**  
- Principale : Chêne  
- Secondaires : essences précieuses

**STOCKAGE**  
- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre  
- Débits stockés sous abris climatisé

**VOL. DE PRODUCTION**  
- 15.000 m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**  
- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

**CERTIFICATIONS**  
- PEFC

**PARTICULARITÉS**  
- 700 m<sup>2</sup> de stockage climatisé

### PRODUITS


ASPECT	RABOTAGE	SÉCHAGE
1-	Oui	Oui
2-	Non	Non

**DÉBITS**  
- Domaine de spécialisation :  
Parquet et ameublement  
- Débits primeurs (mm) :  
Planches d'épaisseur 27 mm

- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles  
Pas de classement structure  
- Classes d'aspect  
X

**PRIX ESTIMATIFS**  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Emmanuelle THIRION

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
2 chemin du Rouchy - BP8  
55170 COUSANCES-LES-FORGES

**TELEPHONE**  
03 29 70 81 43

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
[verniscierie@wanadoo.fr](mailto:verniscierie@wanadoo.fr)

**SITE INTERNET**  
[www.vernis-timber.com](http://www.vernis-timber.com)


**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

La scierie Mathieu est une entreprise familiale en activité depuis trois générations. Elle scie différentes essences de feuillus tels que le chêne, le hêtre, le frêne, le merisier et l'érable. Elle produit principalement des pièces de charpente et des sciages bruts en plots pour la menuiserie. Disposant de deux cellules de séchage, elle propose également des services de séchage à façon.



X



Vue extérieure de la scierie



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : Chêne ; Hêtre
- Secondaires : Frêne ; Merisier ; Érable ; résineux

### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris climatisé

### VOL. DE PRODUCTION

- 15.000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS


- PEFC

### PARTICULARITÉS

- Sciage de résineux sur demande

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

Oui

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente
- Débits primeurs (mm) :  
Plots et débits standards de scierie
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 14 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : 400 mm  
Hauteur max. : 400 mm

### Classes structurelles


X

### Classes d'aspect

0, 1, 2, 3, 4

### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Frédéric MATHIEU

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - X salariés

### ADRESSE

La Varenne  
55500 LE BOUCHON-SUR-SAULX

### TELEPHONE

03 29 78 66 96  
06 85 21 00 32

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secréariat  
scierie.mathieu@wanadoo.fr

### SITE INTERNET


www.scierie-mathieu55.com

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

Créée en 1977, la scierie de Briey se situe non loin des frontières luxembourgeoise, belge et allemande. En 2001, elle est rachetée par Hervé Haag, exploitant forestier, en complément de sa première activité. Son activité principale est la production de bois d'emballage en hêtre à destination de l'industrie. Elle scie également des planches et des traverses de chemin de fer et d'aménagement extérieur.



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- 18.000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : 6 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Hervé HAAG

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
Z.A.C de la Chesnois  
54150 BRIEY

**TELEPHONE**  
03 82 46 28 90

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
briey.bois@wanadoo.fr

**SITE INTERNET**  
www.brieybois.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

# SCIERIE DU RUPT-DE-MAD

BAYONVILLE-SUR-MAD (54) // PLATEAU CALCAIRE


La Scierie du Rupt-de-Mad est une entreprise lorraine localisée entre Metz et Nancy, à Bayonville-sur-Mad. Elle existait probablement déjà au début du siècle dernier, mais fut radicalement modifiée en 1987 parallèlement à son rachat par M. Rutten qui y fit de gros investissements aussi bien en machines qu'en infrastructure. Elle traite environ 15 000 m<sup>3</sup> de bois par an pour fournir principalement des parqueteurs, des fabricants de meuble et des menuisiers. Elle dispose d'un outillage moderne - notamment d'une machine à commande numérique - et d'importants espaces de stockage. Dans un souci de répondre à tous les besoins de ses clients, elle propose également du sciage et du séchage à façon de feuillus comme de résineux.



Chêneraie



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Bertrand PIERREL

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Moyenne - 18 salariés

## ADRESSE

6 rue des Roches  
54890 BAYONVILLE-SUR-MAD

## TELEPHONE

03 83 81 81 87

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Bertrand PIERREL (gérant)  
commercial@ruptdemad.fr

## SITE INTERNET

www.scierie-ruptdemad.fr

## APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon maximum de 150km autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

## PRODUITS

### ASPECT



1- Chêne brut de sciage



2- Frêne brut de sciage

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Parquet

- Débits sur liste :

Longueur max. : 6 m  
Épaisseur min. : 13 mm  
Épaisseur max. : 100 mm  
Hauteur max. : 420 mm

- Classes structurelles

Non

- Classes d'aspect

A, 1, 2, 3, 4

### ESSENCES SCIÉES

- Principale : Chêne  
- Secondaire : Frêne ; résineux sur demande

### STOCKAGE

- Grumes stockées sous aspersion  
- Débits stockés sous abris ou dans des hangars climatisés

### VOL. DE PRODUCTION

- 15 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Chutes valorisées en bois énergie (vente de bûches et vente à des fabricants de charbon)  
- Utilisation en interne pour la chaufferie

### CERTIFICATIONS

- CE ; PEFC

### PARTICULARITÉS

- Hangar climatisé de 7000 m<sup>2</sup>

### RABOTAGE

Seulement pour lames de parquet et platelage

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = XX mètres

### TRAITEMENT

Non

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de parquet  
- Lames de platelage

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

Platelage terrasse : 28 €/m<sup>2</sup>

Parquet intérieur : 36 €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>


B-50

Scierie  
de feuillus

La scierie Ciolli se situe au cœur de la forêt du parc naturel du lac de Madine, non loin de Pont-à-Mousson. Fondée en 1979, elle est spécialisée dans le sciage du hêtre. Du bûcheronnage à la vente et au transport, elle assure tous les services de sa production, constituée essentiellement d'avivés et planches dépareillées destinés à la menuiserie et à l'ameublement. Dans une moindre mesure, elle scie également des bois de charpente dans des essences de résineux. La scierie Ciolli est certifiée PEFC.



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

X

# ENGOURBES


Stockage des débits sous abris

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>


Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Stéphane CIOLLI

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
Fond de la Vau  
54470 BEAUMONT

**TELEPHONE**  
03 83 23 12 64

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
scierie.ciolli@wanadoo.fr


**SITE INTERNET**  
www.ciolli.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?


Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANTS

Herman, Jan et Joris HELSEN

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Moyenne - 10 à 19 salariés

### ADRESSE

Route de Narbfontaine  
57220 NIEDERVISSE

### TELEPHONE

03 87 79 21 40

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secréariat  
niedervisse@helsenhout.eu

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité


Chêne de l'Est est une entreprise familiale créée en 1960 par Joseph Bach, menuisier de métier. De petit atelier artisanal, elle est devenue leader sur le marché du parquet massif dans le Grand Est. En plus du site principal sur lequel le bois est transformé de la grume au produit fini, l'entreprise possède trois sites secondaires : un site de fabrication de parquet contrecollé à Darney dans les Vosges, une scierie traditionnelle de taille plus modeste à Rambervillers également dans les Vosges - la scierie «industrie vosgienne du bois» - et un site de finition à Bouzonville en Moselle. La traçabilité des bois est garantie par une production en interne de la grume au produit fini. L'entreprise propose une large gamme de parquets en chêne massif et contrecollé ainsi que des services de livraison et de sciage à façon. Elle tend à favoriser sa filière locale et se développe au travers d'investissements permanents.



Grumes de chêne pédonculé



Site principal de production



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Raymond BACH

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 101 salariés

**ADRESSE**  
24 rue de la Fontaine  
57910 HAMBACH

**TELEPHONE**  
03 87 98 03 42

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
contact@chenedelest.com

**SITE INTERNET**  
www.chenedelest.eu

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon maximum de 150km autour de Hambach  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Découpe à la scie à ruban



Lames de parquet en chêne massif

### ESSENCES SCIÉES

Chêne

### STOCKAGE

- Grumes stockées sous aspersion
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- 24 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées dans l'industrie de la pâte à papier et en interne pour les séchoirs

### CERTIFICATIONS

- CE ; PEFC

### PARTICULARITÉS

- Traçabilité de la production en interne du parquet, de la grume au produit fini
- Grande capacité de production

## PRODUITS

### ASPECT



1- Chêne

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Parquet
- Débits primeurs (mm) : Planches de 14 et 22 mm d'épaisseur
- Débits sur liste : Non
- Classes structurelles : Non
- Classes d'aspect : Classement interne pour parquets

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, pour parquets

### TRAITEMENT


Non

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de parquet massif et contrecollé

### PRIX ESTIMATIFS

Parquet intérieur : 60 €/m<sup>2</sup>



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevron : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Frédéric OTT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
70 rue du Stade  
57415 MONTBRONN

**TELEPHONE**  
03 87 96 40 49


**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- X

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# EN GOETZENBRUCK

Stockage des débits sous abris

## ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

## STOCKAGE

- X
- X

## VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- X

## CERTIFICATIONS


- X

## PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

X

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Jean-François MOUGIN

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Grande - 20 à 49 salariés

### ADRESSE

57 rue Saint-Hubert  
57620 GOETZENBRUCK

### TELEPHONE

03 87 96 85 14

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secrétariat  
nhf@wagenheim.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

# SCIERIE LEICHTNAM

BITCHE (57) // PLATEAU LORRAIN


La scierie Leichtnam est située dans le massif forestier des Vosges du nord, non loin de la frontière allemande. En activité depuis 1964, elle assure des services de sciage et de négoce de bois. Elle scie uniquement du bois de hêtre pour professionnels ou particuliers, produisant principalement du bois de calage pour l'industrie lourde, mais également des carrelés et différents avivés pour la menuiserie et l'aménagement. De plus, elle dispose d'un séchoir permettant d'amener les bois à une humidité relative de 7%.



Hêtraie des Vosges du nord



Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Philippe LEICHTNAM

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 14 salariés

**ADRESSE**  
1 route de Strasbourg  
57230 BITCHE

**TELEPHONE**  
03 87 96 06 27

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Philippe LEICHTNAM (gérant)  
scierie.leichtnam@wanadoo.fr  
- Sonia LEICHTNAM  
scierie.leichtnam@wanadoo.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierie-leichtnam.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Moselle et Bas-Rhin, dans un rayon maximum de 100km  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Carrelets

## PRODUITS

### ASPECT



1- Hêtre

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Bois de calage et carrelets
- Débits primeurs (mm) :  
100x100 / 80x80 / 70x70  
65x65 / 60x60 / 54x54
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles  
Non
- Classes d'aspect  
Qualité bois de calage ; qualité carrelets

### ESSENCES SCIÉES

Hêtre

### STOCKAGE

- Grumes stockées en piles à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- 15 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures valorisée dans une tuilerie locale
- Plaquettes vendues en bois énergie et utilisées en interne pour la chaufferie

### CERTIFICATIONS

- PEFC

### PARTICULARITÉS

- Séchoir performant

### RABOTAGE

Non

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=7%  
L. max. = 5 mètres

### TRAITEMENT

- Traitement NIMP15 pour bois d'emballage

### SECONDE TRANSFORMATION



Non

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>

B-56

Scierie  
de feuillus



### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS


- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Thierry TOUSSAINT

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 6 à 9 salariés

### ADRESSE

1 rue Principale  
57380 MANY

### TELEPHONE

03 87 01 03 04

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secrétariat  
scierie.toussaint@wanadoo.fr



### SITE INTERNET

www.scierie-toussaint.com

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevron : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**

Étienne DESLAURIERS

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**

Grande - 20 à 49 salariés

**ADRESSE**

27 rue de Fréville  
88300 BAZOILLES-SUR-MEUSE

**TELEPHONE**

03 29 95 60 60

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**

- Secrétariat  
contact@vbdev.fr



**SITE INTERNET**

www.vosgesboisdeveloppement.fr

**APPROVISIONNEMENT**

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X


**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles
  - X
- Classes d'aspect
  - X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Julien PERRU

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés


**ADRESSE**  
14 rue du Pâquis  
88140 MALAINCOURT

**TELEPHONE**  
03 29 07 13 61

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- X

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevron : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Clément SCHMITT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
254 rue de la Basse Courte Tille  
88170 VOUXEY

**TELEPHONE**  
09 60 48 69 95


**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Clément SCHMITT (gérant)  
cpm.schmitt@orange.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENGOURBES

Stockage des débits sous abris

## ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

## STOCKAGE

- X
- X

## VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- X

## CERTIFICATIONS


- X

## PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

X

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

- Longueur max. : XX m
- Épaisseur min. : XX mm
- Épaisseur max. : XX mm
- Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>


Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
José BARROSO

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
Rue D Urville  
88140 SAINT-OUEN-LES-PAREY

**TELEPHONE**  
03 29 07 23 89

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- X

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

La société B2M est une merranderie fondée par Gérard Guérin en 1997. C'est donc tout naturellement qu'elle est spécialisée dans l'usinage du chêne. En plus de son activité de tonnellerie, elle propose des prestations de sciages standards de charpente et du sciage à façon. Afin de valoriser ses co-produits - la production de merrains ayant un rendement de 15% seulement -, elle s'est récemment lancée dans la fabrication de bardeaux fendus en chêne. Un projet de développement de la technique du bois brûlé en service à façon est également d'actualité.




Chênes dans une forêt de feuillus



Vue aérienne de la scierie

# ENGOURDS



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Gérard GUÉRIN D. C. D. M.

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 5 salariés

**ADRESSE**  
37 rue Claude Barres  
88130 CHARMES

**TELEPHONE**  
03 29 38 90 14

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
contact@b2msarl.fr

**SITE INTERNET**  
Facebook : B2M sarl

**APPROVISIONNEMENT**  
- Local uniquement, dans un rayon de Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité systématique et renforcée garantie

Fiche d'identité



Billon fendu mécaniquement



Stockage des débits

**PRODUITS**

**ASPECT**



1- Chêne

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation : Merranderie
- Produits spéciaux : Bardeaux fendus en chêne
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles  
Non
- Classes d'aspect  
X

**ESSENCES SCIÉES**

Chêne

**STOCKAGE**

- Grumes stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

**VOL DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- Co-produits de merranderie valorisés en bois énergie et en bardeaux

**PARTICULARITÉS**

- Bardeaux fendus en chêne
- Développement sur le bois brûlé

**RABOTAGE**

X

**SÉCHAGE**

X

**TRAITEMENT**

- Bois brûlé à façon

**SECONDE TRANSFORMATION**

- Fente de bardeaux

**PRIX ESTIMATIFS**

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

# SCIERIE PARQUETERIE MOULIN

DOMÈVRE-SUR-DURBION (88) // PLATEAU LORRAIN


La scierie parqueterie Moulin est située à Domèvre dans les Vosges, non loin d'Épinal. Créée dans les années 60 puis reprise en 2019, elle usine des feuillus - tels que le chêne, le hêtre et le frêne - pour le parquet et l'ameublement, et conçoit des charpentes en chêne. Elle produit elle-même ses lames de platelage et de parquet massif. Elle est équipée d'un séchoir alimenté en bois énergie, ce qui lui permet dans le même temps de valoriser ses co-produits. Son gérant, Baptiste Menjoz, est engagé dans la promotion de démarches locales et responsables. Des projets de développement sont prévus à court terme, avec une modernisation de l'ensemble du site de production sous trois ans et le recrutement de nouveaux employés.



Une forêt de feuillus en Lorraine



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Baptiste MENJOZ  
Jean-Noël THIRIET

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 3 salariés

## ADRESSE

11 rue de la Peltrerie de Fournel  
88330 DOMÈVRE-SUR-DURBION

## TELEPHONE

03 29 31 64 49 (scierie Moulin)  
06 38 98 03 19 (Baptiste MENJOY)

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Baptiste MENJOY (gérant)  
pmoulin@scierie-moulin.fr

## SITE INTERNET

[www.scieriepierremoulin.site-solocal.com](http://www.scieriepierremoulin.site-solocal.com)

## APPROVISIONNEMENT

- Grand Est, dans un rayon maximum de 50km pour les essences principales  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

B-63

Scierie de feuillus



Parc à grumes



Stockage de produits finis

## ESSENCES SCIÉES

- Principale : Chêne  
- Secondaires : Frêne ; Hêtre ; Peuplier ; Robinier

## STOCKAGE

- Grumes stockées en piles à l'air libre  
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

## VOL. DE PRODUCTION

- 1 500 m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées en bois énergie

## PARTICULARITÉS

- Production locale et responsable  
- Capacité d'adaptation et flexibilité

## PRODUITS

### ASPECT



1- Chêne



1- Frêne

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=10-12%  
L. max. = 5 mètres

### TRAITEMENT

- Non

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage  
- Lames de parquet  
- Lambris

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : 30 à 43 €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : 680 €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : 750 €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : 650 €/m<sup>3</sup>  
Madriers : 650 €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente  
Parquet, ameublement et menuiserie

- Produits spéciaux :  
Bois ronds en grumes  
Bois à angles cassés à 45°

- Débits sur liste :  
Longueur max. : 8 m  
Épaisseur min. : 10 mm  
Épaisseur max. : 575 mm  
Hauteur max. : 1100 mm

- Classes structurales  
D18, D24, D30, D40


La scierie BOIS PERFORMANCE, créée en 1950, travaille les bois de feuillus depuis 60 ans et propose des produits de seconde transformation de grande qualité et écologiquement responsables. Elle est située au pied du massif des Vosges, au cœur des forêts du plateau lorrain. Les différentes essences qu'elle scie - chêne, hêtre, frêne et quelques résineux - proviennent exclusivement de Lorraine. Consciente des enjeux environnementaux, et dans l'objectif de proposer les meilleurs produits possibles, ses derniers investissements ont favorisé la transformation du hêtre au sein de l'entreprise. L'entreprise est équipée de cellules d'étuvage et de séchage conséquentes. Elle est également en capacité de proposer des bois traités à haute température et thermo huilés aux huiles végétales biologiques - procédés qui permettent d'augmenter grandement la durabilité des essences - ainsi que des bardeaux fendus de châtaignier.



Un chêne dans une forêt de feuillus



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANTS**  
Geneviève et Bernard VIRION

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
9 rue Saint-Georges  
88330 DOMÈVRE-SUR-DURBION

**TELEPHONE**  
03 29 39 47 47

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétaire  
bois.performance@wanadoo.fr

**SITE INTERNET**  
www.bois-performance.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon maximum de Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

Parc à grumes

Stockage de produits finis

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : Chêne ; Hêtre
- Secondaires : Frêne ; Châtaignier ; Douglas

### STOCKAGE

- Grumes stockées en piles à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS

- PEFC

### PARTICULARITÉS

- Traitements écologiques
- Bardeaux fendus en châtaignier

## PRODUITS

### ASPECT



1- Hêtre



2- Chêne

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = X mètres

### TRAITEMENT

- Bois thermo traités
- Bois thermo huilé (huiles végétales biologiques pour classe d'emploi 4)

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage
- Lames de parquet
- Lambris
- Panneaux massifs contrecollés

### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Panneaux massifs : XX €/m<sup>3</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Parquet
- Produits spéciaux :  
Bardeaux fendus  
Panneaux massifs contrecollés
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurelles  
Non
- Classes d'aspect  
X


Janès Wood est une société de première transformation du bois. Elle est spécialisée dans le sciage de feuillus, plus particulièrement le hêtre. Créée en 1960 par la famille Janès, la scierie n'a jamais cessé de se développer et d'innover dans ses moyens production. Elle dispose aujourd'hui d'outils modernes et continue d'investir chaque année dans le but de satisfaire toujours plus ses clients. 5 cellules de pré-séchage, 2 cellules de séchage et plus de 1500 m<sup>2</sup> de stockage assurent une commercialisation de bois secs en toutes saisons. Elle propose avivés, carrelets, voliges et dépareillés. La société est implantée à Anglemont sur 5 hectares de terrain, au cœur de la forêt vosgienne. Sur le même site se trouve également l'entreprise Janès Timber, créée par Thierry et Pascal Janès dans les années 80.



Hêtraie



La scierie vue à vol d'oiseau



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Benoît HALBOUT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 salariés

**ADRESSE**  
195, Lieu-dit Monplaisir RD435  
88700 ANGLEMONT

**TELEPHONE**  
03 29 65 11 73

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secréariat  
janes.bois@wanadoo.fr

**SITE INTERNET**  
www.janes-wood-industries.com (scierie)

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon maximum de 120km autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



### PRODUITS

#### ASPECT



#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Menuiserie / ameublement
- Débits primeurs (mm) :  
Avivés de 27 à 50 mm d'épaisseur  
Dépareillés de 27 à 80 mm d'épaisseur  
Carrelets 75x75mm
- Débits sur liste : Non
- Classes structurales Non
- Classes d'aspect A, 1, 2

#### ESSENCES SCIÉES

Hêtre

#### STOCKAGE

- Grumes stockées en piles à l'air libre
- Débits stockés sous abris ventilé ou à l'air libre

#### VOL. DE PRODUCTION

- 20 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

#### CO-PRODUITS

- Chutes valorisées en bois énergie pour les particuliers
- Vente en vrac d'écorces, sciures et plaquettes

#### CERTIFICATIONS

- PEFC

#### PARTICULARITÉS

- Délais d'approvisionnement courts
- Fournisseur de Janès Timber, fabricant de panneaux en lames de hêtre contrecollées.

#### RABOTAGE

Non

#### TRAITEMENT

Non

#### SECONDE TRANSFORMATION

Non

#### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = X mètres


Janès Timber (bois-online) est une entreprise de seconde transformation du bois de feuillus créée en 2002 par Thierry et Pascal Janès. Elle est implantée sur le même site de production que la scierie Janès Wood Industrie, ce qui garantit la provenance du hêtre et assure une bonne réactivité avec une réduction des intermédiaires. Elle emploie 10 personnes pour des activités de fabrication de bois massifs contrecollés, de palettes, de jouets, de produits décoratifs ainsi que produits rabotés sur-mesure à destination des PME locales, artisans et particuliers. Elle dispose de 2000m<sup>2</sup> de bâtiment pour usiner du hêtre principalement, mais également du chêne, du frêne et du peuplier. Tout comme la scierie Janès Wood Industrie, la société Janès Timber est certifiée PEFC.



Hêtre



Ensemble du site de production Janès Bois



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Thierry JANÈS

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 salariés

**ADRESSE**  
211, Lieu-dit Monplaisir  
88700 ANGLEMONT

**TELEPHONE**  
03 29 65 11 73

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat (bois-online)  
contact@bois-online.fr  
- Secrétariat (Janès Timber)  
info@janes-timber.com

**SITE INTERNET**  
www.bois-online.fr  
www.janes-timber.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement du hêtre par l'intermédiaire de la scierie Janes Wood Industrie

Fiche d'identité



Usinage des débits



Panneau de hêtre contrecollé 1<sup>er</sup> choix

### PRODUITS

#### ASPECT



1- Hêtre



1- Peuplier thermo traité

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Menuiserie / ameublement
- Produits spéciaux :  
Panneaux bois massif en hêtre  
Panneaux bois massif en chêne  
Bardage peuplier traité thermiquement
- Débits sur liste :  
Produits rabotés sur-mesure (menuiserie)
- Classes structurales  
Non
- Classes d'aspect (panneaux)  
1<sup>er</sup> choix ; 2<sup>ème</sup> choix ; choix décoratif

#### ESSENCES SCIÉES

- Principale : Hêtre
- Secondaires : Chêne ; Frêne ; Peuplier

#### STOCKAGE

- Débits stockés sous abris climatisés

#### CO-PRODUITS

- Co-produits valorisés en bois énergie

#### CERTIFICATIONS

- PEFC

#### PARTICULARITÉS

- Fabrication de panneaux en lames de hêtre contrecollées
- Bardage traité thermiquement

#### RABOTAGE

Oui

#### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = XX mètres

#### TRAITEMENT


- Traitement thermique haute température

#### SECONDE TRANSFORMATION

- Panneaux en bois massif contrecollé
- Lames de bardage

#### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Panneaux bois massif : XX €/m<sup>2</sup>



**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
José VICENTE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
Route d'Autrey  
88700 RAMBERVILLERS


**TELEPHONE**  
03 29 65 43 93

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- José VICENTE (gérant)  
vicentesa@orange.fr

**SITE INTERNET**  
www.vicente-scierie-rambervillers.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**


- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

- Classes structurelles

- X

- Classes d'aspect

- X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**

Sandrino VALLAR

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**

Petite - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**

13 route de Metendal  
88700 RAMBERVILLERS

**TELEPHONE**

03 29 65 06 61



**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**

- Sandrino VALLAR (gérant)  
sandrino.vallar@wanadoo.fr

**APPROVISIONNEMENT**

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



# ENGOURBES

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**


- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**


- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :
- Débits primeurs (mm) :
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

**PRIX ESTIMATIFS**

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevron : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Cyril HAZEMANN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
Quai de la gare de Thaon  
88150 CHAVELOT

**TELEPHONE**  
03 29 66 91 74

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Cyril HAZEMANN (gérant)  
aviwood88@orange.fr


**SITE INTERNET**  
www.aviwood.business.site

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ  
Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENGOURBIS



Stockage des débits sous abris

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**

- X

**CERTIFICATIONS**

- X

**PARTICULARITÉS**

- X

**PRODUITS**

**ASPECT**



1-



2-

**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

**PRIX ESTIMATIFS**

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**

Patrice GIACOMUZZO

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**

Grande- 20 à 49 salariés

**ADRESSE**

4 rue le Sentier  
88460 DOCELLES

**TELEPHONE**

03 29 66 31 31


**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**

- Secrétariat  
forestieredocelloise@wanadoo.fr

**APPROVISIONNEMENT**

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



# ENGOURBES

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS


- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>


Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANTS

Arnauld et Elisabeth PERRIN

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - X salariés

### ADRESSE

81 impasse de Pont  
88200 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

### TELEPHONE

03 29 23 09 83



### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Arnauld PERRIN (gérant)  
scieriemobileperrin@wanadoo.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



# ENGOURBIS

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

X

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

- Longueur max. : XX m
- Épaisseur min. : XX mm
- Épaisseur max. : XX mm
- Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>


Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Hervé MONTEMONT

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - X salariés

### ADRESSE

17 LD Grandrupt  
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

### TELEPHONE

03 29 24 34 56

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- X

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité


En 1978, Dominique Fornezzo débute son aventure dans l'univers du bois avec une seule machine dans le garage de la maison familiale. C'est seulement en 1990 que l'entreprise déménage sur le site actuel et qu'elle prend le nom de Fornezzo et fils. La société possède la certification PEFC qui permet d'offrir aux clients la garantie d'un bois issu de forêts gérées durablement. Elle travaille uniquement le hêtre du massif vosgien - là où elle est implantée - pour produire des pièces de menuiserie et des ustensiles en bois.



Hêtraie des Hautes-Vosges



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Domenico FORNEZZO

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Moyenne - 10 à 19 salariés

## ADRESSE

6 rue des charbonniers  
88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

## TELEPHONE

03 29 25 26 36

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secréariat  
contact@fornezzofrance.com

## SITE INTERNET

www.fornezzofrance.com

## APPROVISIONNEMENT

- Massif vosgien  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Usinage d'une planche de hêtre



Stockage des débits dans le hangar

## ESSENCES SCIÉES

Hêtre

## STOCKAGE

- X
- Débits stockés sous abris

## VOL. DE PRODUCTION

- 27 000 m3 de grumes/an

## CO-PRODUITS

- Écorces, scories et plaquettes valorisées

## CERTIFICATIONS

- PEFC

## PARTICULARITÉS

- Production de produits finis de pièces de menuiserie

## PRODUITS

### ASPECT



1- Hêtre

### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

Non

### SECONDE TRANSFORMATION


- Tableterie / tournerie

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Tableterie et emballage
- Débits primeurs (mm) :  
Avivés, dépareillés et carrelets
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 3 m  
Épaisseur min. : 27 mm  
Épaisseur max. : 120 mm  
Hauteur max. : 120 mm
- Classes structurales  
Pas de classement structure
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENCOURES

**ESSENCES SCIÉES**

- Principales : X
- Secondaires : X

**STOCKAGE**

- X
- X

**VOL. DE PRODUCTION**

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

**CO-PRODUITS**


- X

**CERTIFICATIONS**

- X

**PARTICULARITÉS**

- X



Stockage des débits sous abris

**PRODUITS**

**ASPECT**



1-



2-

**RABOTAGE**

- X

**SÉCHAGE**

- X

**TRAITEMENT**

- X

**SECONDE TRANSFORMATION**

- X

**DÉBITS**

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
 Épaisseur min. : XX mm  
 Épaisseur max. : XX mm  
 Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


X

- Classes d'aspect

X

**PRIX ESTIMATIFS**

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
 Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
 Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
 Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
 Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
 Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
 Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
 Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
 François WATRIN

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
 Moyenne - 10 à 19 salariés


**ADRESSE**  
 Route départementale  
 55700 BEAUCLAIR

**TELEPHONE**  
 03 29 80 34 15

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
 - Secrétariat  
 scierie.watrin@orange.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
 - Approvisionnement dans un rayon d'environ  
 Xkm autour de la scierie  
 - Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>

Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>


Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>

Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>

Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>

Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>

Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Jean-Louis VARINOT

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - X salariés

### ADRESSE

1 rue de Zierenberg  
55150 DAMVILLERS

### TELEPHONE

03 29 85 60 36

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Jean-Louis VARINOT (gérant)  
varinot.jeanlouis@wanadoo.fr

### SITE INTERNET



www.scierie-varinot.fr

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

En 1970, BOIS NATURE est une entreprise de vente de bois de chauffage, et fabricante de caisses à vin qui oeuvre sous le nom de Scie Mat Industrie. En 1995, la société déménage de Villers-Les-Nancy à Velaine-en-Haye ce qui lui permet de moderniser ses outils de production. C'est en 2005 que l'entreprise décide de rendre accessible son activité aux particuliers et qu'elle prend le nom de Bois Nature. Elle veut faire profiter de son savoir-faire aux professionnels et particuliers, en développant une gamme de produits d'aménagement extérieur en bois et de bois de construction.



# ENCOUVRIS

Vue intérieure de la scierie

Stockage des débits sous abris

## PRODUITS

### ASPECT



### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Charpente
- Débits primeurs (mm) : Débits standards de scierie
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles ?
- Classes d'aspect 0, 1, 2, 3, 4

### ESSENCES SCIÉES

- Résineux : Sapin, Épicéa, Douglas
- Feuillus : Chêne, Hêtre, Peuplier

### STOCKAGE

- Débits stockés sous abris ?

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- ?

### CERTIFICATIONS

- ?

### PARTICULARITÉS

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui ?

### TRAITEMENT

?

### SECONDE TRANSFORMATION

?

### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Sylvain LEBLOND

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Moyenne - 10 à 19 salariés

### ADRESSE

37 route Henry - ZI parc de Haye  
54840 VELAINE-EN-HAYE

### TELEPHONE

03 83 23 26 72

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Secréariat  
contact@boisnature.com

### SITE INTERNET

www.boisnature.com

### APPROVISIONNEMENT


- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

La scierie Gérard Frères est installée depuis 1994 à Badonviller en Meurthe-et-Moselle, à proximité du massif vosgien. Elle est spécialisée dans la production de bois d'œuvre scié en plots, destiné à la menuiserie et à l'ébénisterie, mais propose également un service de débit sur liste de sections de charpente. Elle scie une grande variété d'essences de feuillus et de résineux : sapin, pin, douglas, mélèze, chêne, hêtre, frêne, érable, peuplier, merisier, orme, bouleau, aulne, charme, tilleul.




Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

X



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANTS**  
Les frères GÉRARD

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
Rue du Château d'eau  
54540 BADONVILLER

**TELEPHONE**  
03 83 42 19 15

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
scieriegerard@neuf.fr

**SITE INTERNET**  
www.scieriegerard.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X


### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

# SCIERIE MENUISERIE MOMBERT


ABRESCHVILLER (57) // PLATEAU LORRAIN

La scierie-menuiserie Mombert est une entreprise artisanale implantée à Abreschviller, à quinze kilomètres de Sarrebourg et au pied du massif forestier vosgien. Elle a été fondée en 1988 par Philippe Mombert et son épouse ; ils gèrent encore aujourd'hui ses deux établissements : la scierie et la menuiserie. D'échelle artisanale, elle propose néanmoins une importante variété de produits de première et seconde transformation dans de nombreuses essences.



X

Vue extérieure de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Philippe MOMBERT

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - X salariés

**ADRESSE**  
4 Chemin des Dîmes  
57560 ABRESCHVILLER

**TELEPHONE**  
03 87 03 76 15 (bureaux)  
03 87 03 77 33 (scierie)

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Philippe MOMBERT (gérant)  
eurl-mombert@sfr.fr

**SITE INTERNET**  
scierie-menuiserie-mombert.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

B-85

Scierie mixte

Vue intérieure de la scierie

Stockage des débits sous abris

## PRODUITS

### ASPECT

1-

2-

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de scierie
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 14 m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm
- Classes structurelles  
X
- Classes d'aspect  
X

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : Mélèze ; Douglas ; Robinier
- Secondaires : Sapin ; Pin sylvestre ; Épicéa ;  
Chêne ; Frêne ; Hêtre

### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre
- Débits stockés sous abris

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS

- CE

### PARTICULARITÉS

- Sciage de grumes de gros diamètres
- Important volume de sciage de robinier

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=X%  
L. max. = 6.5 mètres

### TRAITEMENT


- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4

### SECONDE TRANSFORMATION


- Lames de bardage et lames de platelage
- Lames de parquet
- Lambris
- Produits de menuiserie
- Produits d'aménagements intérieur et extérieur

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Vue intérieure de la scierie



Vue extérieure de la scierie

# ENGOURBES

Stockage des débits sous abris

## ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

## STOCKAGE

- X
- X

## VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- X

## CERTIFICATIONS

- X

## PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

X

### SÉCHAGE

X

### TRAITEMENT

X

### SECONDE TRANSFORMATION

X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation : Menuiserie et ébénisterie
- Débits primeurs (mm) : Débits en plots
- Débits sur liste :
  - Longueur max. : XX m
  - Épaisseur min. : XX mm
  - Épaisseur max. : XX mm
  - Hauteur max. : XX mm

### Classes structurelles

X

### Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Arnaud HOST

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
X


**ADRESSE**  
9 rue de la Grotte  
57870 WALSCHEID

**TELEPHONE**  
03 87 07 50 00


**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Arnaud HOST (gérant)  
a.host@ort-sp.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

## PRODUITS

### ASPECT



1-



2-

### RABOTAGE

- X

### SÉCHAGE

- X

### TRAITEMENT

- X

### SECONDE TRANSFORMATION

- X

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles

X

- Classes d'aspect

X

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

### DIRIGEANT

Didier VILLEMEN

### TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 3 à 5 salariés

### ADRESSE

3 chemin de Derchise  
88170 ROUVRES-LA-CHÉTIVE

### TELEPHONE

06 27 70 90 71

### MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Didier VILLEMEN (gérant)  
didier.villemin0112@orange.fr

### SITE INTERNET

www.scieriedefrezelle.site-solocal.com

### APPROVISIONNEMENT

- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

La scierie Bernard est une entreprise familiale créée en 1982 à Hurbache, au nord-est du département des Vosges. De petite taille, elle scie néanmoins une grande variété d'essences de feuillus et résineux, pour des domaines tout aussi variés : charpente, menuiserie, parquet, bardage, platelage et coffrage. Son outillage permet une grande liberté de débits. Elle est particulièrement reconnue par les professionnels pour le bois de menuiserie (sous forme de plots ou dépareillés) en résineux et feuillus, secs séchoirs ou hangar. Elle s'adresse également aux particuliers qui peuvent y trouver des produits finis de parquet massif, bardage et platelage, ainsi qu'un service de sciage à façon.



Frêne d'une forêt alsacienne



Vue aérienne de la scierie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Luc BERNARD

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 3 salariés

**ADRESSE**  
23 Le village  
88210 HURBACHE

**TELEPHONE**  
07 66 27 67 71

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Luc BERNARD (gérant)  
scieriebernard@laposte.net

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement en Lorraine et Alsace dans des forêts gérées par l'ONF

Fiche d'identité

Vue intérieure de la scierie

Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : Sapin ; Épicéa ; Pin ; Chêne ; Hêtre ; Frêne
- Secondaires : Douglas ; Mélèze ; Peuplier ; Robinier

### STOCKAGE

- Grumes stockées en piles à l'air libre
- Débits stockés sous abris ou à l'air libre

### VOL DE PRODUCTION

- 4 000 m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Co-produits de scierie revendus et valorisés par Vosges Promo Bois

### PARTICULARITÉS

- Production de lames de parquet massif en frêne principalement

## PRODUITS

### ASPECT



1- Frêne brut de sciage



2- Sapin brut de sciage

### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui, jusque HR=13%  
L. max. = 5,80 mètres

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 (sans coloration)

### SECONDE TRANSFORMATION

- Aboutage
- Lames de bardage et de platelage
- Lames de parquet


### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

- Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>
- Volige intérieure : XX €/m<sup>2</sup>
- Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>
- Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>
- Chevrans : XX €/m<sup>3</sup>
- Bastings : XX €/m<sup>3</sup>
- Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente et menuiserie/parquet
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 12 m  
Épaisseur min. : Toutes dimensions  
Épaisseur max. : Toutes dimensions  
Hauteur max. : Toutes dimensions
- Classes structurelles  
Non
- Classes d'aspect  
Aspect rustique ou choix

Vosges Promobois est une entreprise d'exploitation forestière fondée en 1997 à Domfaing, à proximité de Bruyères. Elle est à la fois spécialisée dans le broyage et le sciage de nombreuses essences : sapin, épicéa, pin sylvestre, douglas, mélèze, peuplier, frêne, chêne.



Vue intérieure de la scierie



Stockage des débits sous abris

### ESSENCES SCIÉES

- Principales : X
- Secondaires : X

### STOCKAGE

- X
- X

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- X

### CERTIFICATIONS

- X

### PARTICULARITÉS

- X

### PRODUITS

#### ASPECT



1-



2-

#### RABOTAGE

- X

#### SÉCHAGE

- X

#### TRAITEMENT

- X

#### SECONDE TRANSFORMATION

- X

#### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :

- Débits primeurs (mm) :

- Débits sur liste :

Longueur max. : XX m  
 Épaisseur min. : XX mm  
 Épaisseur max. : XX mm  
 Hauteur max. : XX mm

- Classes structurelles


- X

- Classes d'aspect

- X

#### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
 Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
 Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
 Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
 Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
 Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
 Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
 Madriers : XX €/m<sup>3</sup>



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Guy DELAITE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 10 à 19 salariés

**ADRESSE**  
1 route de la Gare  
88600 DOMFAING

**TELEPHONE**  
03 29 52 46 20

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Secrétariat  
vpb2@orange.fr

**SITE INTERNET**  
www.vosges-promobois.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

# SCIERIE HENRI CLAVIER

CORCIEUX (88) // MASSIF VOSGIEN


Les ateliers d'Henri Clavier sont installés à Corcieux depuis 2009, au cœur de la forêt vosgienne. Son entreprise, une petite structure dans laquelle il travaille seul, est spécialisée dans les petits ouvrages de charpente, de la transformation de la grume à la mise en œuvre du produit fini. Les prestations comprennent aussi le sciage de bois de menuiserie, de coffrage et d'emballage. Les principales essences sciées et approvisionnées localement sont le sapin et l'épicéa ; les grumes proviennent des forêts à proximité directe de la scierie. La traçabilité des produits est garantie. Prestations sur-mesure de la conception à la pose, grande liberté de débits de sciage et filière ultra locale font la force de cette entreprise. Henri Clavier projette également d'investir dans le séchage, le rabotage et dans de l'outillage de charpente pour améliorer sa polyvalence.



Épicéa



Vue aérienne des ateliers



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Henri CLAVIER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 0 salarié

**ADRESSE**  
244, Route de Ruxurieux  
88430 CORCIEUX

**TELEPHONE**  
06 31 93 22 90

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Henri CLAVIER (gérant)  
henriclavier@online.fr

**SITE INTERNET**  
www.scierieconstructionbois.fr

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement de sapin et d'épicéa dans un rayon d'environ 20km autour de la scierie  
- Traçabilité garantie

Fiche d'identité



Grume écorcée avant sciage



Débits en attente de transport pour chantier

## ESSENCES SCIÉES

- Sapin ; Épicéa

## STOCKAGE

- Grumes stockées en pile à l'air libre  
- Débits stockés sous abris

## VOL. DE PRODUCTION

- 300 m<sup>3</sup> de grumes/an

## CO-PRODUITS

- Co-produits valorisés en bois énergie

## CERTIFICATIONS

- Non

## PARTICULARITÉS

- Débits de très grandes dimensions possibles  
- Filière ultra locale

## PRODUITS

### ASPECT



1- Sapin brut de sciage



2- Épicéa brut de sciage

### RABOTAGE

Oui, en développement

### SÉCHAGE

Non, en projet

### TRAITEMENT

Non

### SECONDE TRANSFORMATION

- Lames de bardage et de platelage  
- Lambris


### PRIX ESTIMATIFS /PRODUITS STANDARDS

Volige intérieure : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastaings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente
- Produits spéciaux :  
Bois de clôture / Piquets
- Débits sur liste :  
Longueur max. : 14 m  
Épaisseur min. : 4 mm  
Épaisseur max. : 10000 mm  
Hauteur max. : 1000 mm
- Classes structurelles  
Non
- Classes d'aspect  
Brut de sciage ; Sciage fin

L'entreprise Galmiche, fondée en 1963 par Yvan Galmiche puis reprise par son fils en 1990, couvre des activités de scierie et de charpente/couverture. Elle offre un service complet de la grume à l'ouvrage fini. Les produits de sa scierie sont très diversifiés : des pièces de charpente traditionnel et d'ossature aux poutres en lamellé-collé non standards, en passant par des lames profilées de parquet et de lambris. Elle scie de nombreuses essences locales : sapin, hêtre, chêne, épicéa, mélèze, douglas et pin sylvestre.



# ENCOUVRES

### ESSENCES SCIÉES

Sapin ; Épicéa ; Mélèze ; Douglas ; Pin sylvestre ; Chêne ; Hêtre

### STOCKAGE

- Grumes écorcées stockées en pile à l'air libre  
- Débits stockés sous abris

### VOL. DE PRODUCTION

- X m<sup>3</sup> de grumes/an

### CO-PRODUITS

- Sciures, plaquettes et écorces valorisées

### CERTIFICATIONS

- CE

### PARTICULARITÉS

- Bois ronds

## PRODUITS

### ASPECT



### RABOTAGE

Oui

### SÉCHAGE

Oui

### TRAITEMENT

- Traitement par trempage (Émulsion aqueuse) pour classe d'emploi 2 avec coloration jaune  
- Traitement en autoclave pour classes d'emploi 3 et 4

### SECONDE TRANSFORMATION


- Lamellé-collé  
- Lames de bardage et lames de platelage  
- Lames de parquet  
- Lambris

### PRIX ESTIMATIFS

Bardage extérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Platelage terrasse : XX €/m<sup>2</sup>  
Volige intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Parquet intérieur : XX €/m<sup>2</sup>  
Montants / solives : XX €/m<sup>3</sup>  
Chevrons : XX €/m<sup>3</sup>  
Bastings : XX €/m<sup>3</sup>  
Madriers : XX €/m<sup>3</sup>

### DÉBITS

- Domaine de spécialisation :  
Charpente  
- Débits primeurs (mm) :  
Débits standards de scierie  
- Débits sur liste :  
Longueur max. : XX m  
Épaisseur min. : XX mm  
Épaisseur max. : XX mm  
Hauteur max. : XX mm  
- Classes structurelles  
C18, C24, C30  
- Classes d'aspect  
0, 1, 2, 3, 4



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Pascal GALMICHE

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - X salariés

**ADRESSE**  
52 rue d'Alsace  
88360 FERDRUPT

**TELEPHONE**  
03 29 25 03 16

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Pascal GALMICHE (gérant)  
charpentes.galmiche@gmail.com

**SITE INTERNET**  
www.galmiche.fr


**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon d'environ Xkm autour de la scierie  
- Traçabilité garantie ?

Fiche d'identité

# CARTE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE LORRAIN

## TERRE

- Terre cuite  
57  
T-01 Niderviller  
67  
T-02 Hochfelden  
T-03 Achenheim
- Terre crue  
54  
T-11 Nancy



# TUILERIE DE NIDERVILLER

NIEDERVILLER (57) // PLATEAU LORRAIN


Parce que son sol est riche en argile, le secteur de Niderviller est une région historique de production de terre cuite ; celle-ci remonterait au début du XVIII<sup>ème</sup> siècle. En 1830, la tuilerie actuelle était déjà en activité. Dans la première moitié du siècle dernier, elle devint particulièrement importante. À son apogée, elle employait 70 tuiliers, produisait 100 000 tuiles et 200 000 briques par mois. Quelques temps après la Seconde Guerre Mondiale, elle dû néanmoins fermer ses portes face à la concurrence de l'agglomération, à l'instar de tous ses homologues lorrains. Elle rouvre toutefois ses portes dès 1966 sous le format d'une entreprise familiale, après son rachat par Jacques Henselmann. C'est aujourd'hui son petit-fils, Christophe, qui continue à fabriquer des tuiles et briques traditionnelles, ainsi que des pièces uniques et patrimoniales. Il a notamment participé à la restauration du château du Haut-Koenigsbourg. La tuilerie-briqueterie de Niderviller est la dernière de Lorraine.



Les ateliers depuis la cour



Façade sur rue de la tuilerie



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

## DIRIGEANT

Christophe HENSELMAN

## TAILLE DE L'ENTREPRISE

Petite - 5 salariés

## ADRESSE

5 rue de la Tuilerie  
57565 NIDERVILLER

## TELEPHONE

03 87 03 81 90

## MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT

- Christophe HENSELMAN (gérant)

## SITE INTERNET

[www.tuileriedeniderviller.com](http://www.tuileriedeniderviller.com)

## APPROVISIONNEMENT

Extraction de l'argile sur le site des ateliers ainsi qu'à 600 mètres de la tuilerie

Fiche d'identité

T-01

Tuilerie  
Briqueterie



L'atelier de finition



Tuiles finies entreposées

## DESCRIPTION

Tuiles et briques en terre cuite traditionnelles de couleur rouge ocre avec différentes finitions. L'argile est cuite à 1000°C ; différentes teintes peuvent être obtenues selon la méthode de cuisson. Les sols en tomettes sont à traiter avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. La terre cuite possède une résistance comparable à celle du granit. Insensible aux variations climatiques, elle ne se dilate pas.

## VOL. DE PRODUCTION

- nb de tuiles/briques /mois

## CO-PRODUITS

- ?

## PARTICULARITÉS

- Unique tuilerie de Lorraine
- Production de pièces uniques
- Tuiles finies à la main

## PRODUITS

### ASPECT



1- Tuile plate nuancée



2- Tuile plate patinée

### TUILES

- Tuiles plates de tradition alsacienne finies main  
Dimensions :  
15,5/35,5 cm (42 pcs/m<sup>2</sup>)  
16/38 cm (40 pcs/m<sup>2</sup>)  
16/40 cm (38 pcs/m<sup>2</sup>)
- Chatières, faitières et arêtiers traditionnels
- Tuiles ondulées pour murets

### BRIQUES

- Briques pleines traditionnelles  
Dimensions :
- Briques alvéolées  
Dimensions :

### CARREAUX

- Tomettes  
Dimensions : 20x20 cm / ép. 20mm
- Carreaux de sol extérieurs  
Dimensions : ép. 5cm
- Plaque murales  
Dimensions : 60x24 cm / ép. 20mm

### FINITIONS DISPONIBLES (+Maj. prix)

- Nuancée de rouge (+€ /m<sup>2</sup>)
- Engobée (+ XX € /m<sup>2</sup>)
- Vieillie (+ XX € /m<sup>2</sup>)
- Patinée (+ XX € /m<sup>2</sup>)
- Vernissée - transparent (+ XX € /m<sup>2</sup>)
- Émaillée - opaque (+ XX € /m<sup>2</sup>)
- Lisse (+ XX € /m<sup>2</sup>)

### PRIX ESTIMATIFS

- Tuiles plates : 25 €/m<sup>2</sup>
- Briques alvéolées : XX €/m<sup>2</sup>
- Briques traditionnelles : XX €/m<sup>2</sup>
- Tomettes : 40 €/m<sup>2</sup>
- Carreaux de sol ext. : XX €/m<sup>2</sup>
- Plaques murales : XX €/m<sup>2</sup>


# TUILERIE BRIQUETERIE LANTER

HOCHFELDEN (67) // MASSIF VOSGIEN

C'est dans les années 1930 que la tuilerie Briqueterie voit le jour, créée par l'arrière grand-père de Pierre Lanter, actuel gérant de l'entreprise. Bien qu'elle se soit modernisée, la fabrication est encore aujourd'hui artisanale, ce qui permet une grande liberté de formats, motifs et coloris. Possédant de nombreux ateliers parfaitement équipés, la fabrique ne cesse de se diversifier : en plus des tuiles, briques, dalles et sols sportifs qu'elle propose traditionnellement, elle s'essaie à présent à l'enduit terre-paille. Sa grande force est de pouvoir répondre aux demandes les plus complexes grâce à sa capacité de production sur-mesure.



Entrée du site de la tuilerie-briqueterie



Site de la tuilerie Briqueterie Lanter



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Pierre LANTER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Moyenne - 6 à 9 salariés

**ADRESSE**  
Rue de la Tuilerie  
67270 HOCHFELDEN

**TELEPHONE**  
03 88 91 93 68

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Pierre LANTER (gérant)  
cl@brique-lanter.com

**SITE INTERNET**  
www.brique-lanter.com

**APPROVISIONNEMENT**  
Carrière à proximité directe de la tuilerie


Fiche d'identité

T-02

Tuilerie  
Briqueterie



Atelier de modelage



Séchage des briques avant cuisson

## DESCRIPTION

Tuiles et briques en terre cuite traditionnelles de couleur rouge ocre avec différentes finitions. L'argile est cuite à 1000°C ; différentes teintes peuvent être obtenues selon la méthode de cuisson. Les sols en tomettes sont à traiter avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. La terre cuite possède une résistance comparable à celle du granit. Insensible aux variations climatiques, elle ne se dilate pas.

## VOL. DE PRODUCTION

- 100 briques/jour max.
- 100 tuiles/jour max.

## PARTICULARITÉS


- Production de pièces uniques
- Produits finis à la main
- Production de briques de terre crue
- Livraison de big bag (terre et paille) pour les enduits projetés en terre.

## PRODUITS

### ASPECT



1- Tuiles plates faites à la main



2- Briques pleines rouges

### TUILES

- Tuiles plates faites main  
Dimensions :  
15/34 cm (44 pcs/m<sup>2</sup>)
- Châtières, faitières et arêtiers traditionnels
- Tuiles ondulées pour murets
- Pièces spéciales

### CARREAUX

- Dalles carrées  
Dimensions : 350 x 350 / ép. 30mm
- Dalles hexagonales  
Dimensions : 350 x 350 / ép. 30mm
- Dalles octogonales  
Dimensions : 350 x 350 / ép. 30mm  
450 x 450 / ép. 30mm

### BRIQUES

- Briques pleines traditionnelles  
Dimensions :  
Largeur : 110 ; 115 ; 120 mm  
Longueur : 200 ; 220 ; 240 ; 250 mm  
Épaisseur : 52 ; 60 ; 65 ; 71 mm
- Briques crues  
Dimensions :  
Largeur : 110 ; 115 ; 120 mm  
Longueur : 200 ; 220 ; 240 ; 250 mm  
Épaisseur : 52 ; 60 ; 65 ; 71 mm

### FINITIONS DISPONIBLES

- Lissée à la main
- Moulée

### PRIX ESTIMATIFS

- Tuiles plates : 110 €/m<sup>2</sup>
- Briques pleines : 100 €/m<sup>2</sup>
- Briques crues : 27€/m<sup>2</sup>
- Dalles carrés : 70 €/m<sup>2</sup>
- Dalles hexagonales ou octogonales : 80 €/m<sup>2</sup>


Wienerberger est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine de la brique et le leader européen dans celui de la tuile. L'entreprise s'est établie en France en 1995 suite au rachat de l'usine Sturm, fabricant de briques de structure. Soucieux de maintenir le respect de la tradition et désireux de soutenir le savoir-faire local, le développement du groupe Wienerberger s'inscrit dans une stratégie d'implantation mêlant histoire et modernité. Aujourd'hui, 99% de sa production en briques de structure est française. Le maillage industriel de Wienerberger en France passe par huit usines de briques porteuses, de tuiles et de briques de parement de façade. Elles sont situées dans le Bas-Rhin (Achenheim, Betschdorf ainsi que Seltz pour les tuiles), dans l'Ain, le Maine-et-Loire et le Nord. La Bourgogne-Franche-Comté en abrite deux autres : Lantenne-Vertière (Doubs) fabrique sous la marque Koramic des tuiles d'emboîtement mécanique tandis que l'usine Aléonard à Pontigny (Yonne) est la spécialiste des tuiles plates pour monuments historiques. Achenheim et Betschdorf sont des sites de production de la gamme *Porotherm*, des briques de structure isolantes. Seltz est un site de production de tuiles de la gamme *Koramic*.



La carrière de Betschdorf



L'usine de Betschdorf



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Francis LAGIER

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Grande - 500 à 999 salariés

**ADRESSE**  
8 Rue du Canal  
67204 ACHENHEIM (siège social)

**TELEPHONE**  
03 90 64 64 64

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Formulaire de contact sur le site internet

**SITE INTERNET**  
[www.wienerberger.fr](http://www.wienerberger.fr)

**APPROVISIONNEMENT**  
Carrières situées à proximité des sites de production.

Fiche d'identité



Pose de l'isolation des briques creuses



Briques alvéolaires finis entreposés

### DESCRIPTION

Après avoir été extrait et mis en forme, l'argile utilisé est séché plusieurs journées avant d'être cuit pendant environ 50 heures entre 900 et 1000°C.

### CERTIFICATIONS


- Briques Porotherm labellisées E+C-

### PARTICULARITÉS

Leader mondial de la brique en terre cuite  
Produits innovants  
- Grande capacité de production

## PRODUITS

### ASPECT



1- Tuiles plates Koramic



2- Tuiles à fort galbe

### TUILES

- Tuiles plates Koramic
- Tuiles à aspect plat
- Tuiles contemporaines
- Tuiles à onde douce
- Tuiles à côte
- Tuiles à fort galbe

### BRIQUES DE STRUCTURE

Gamme de briques *Porotherm*

- Briques alvéolaires  
Épaisseur : 200 , 250, 150 mm
- Briques Monomur  
Épaisseur : 300, 370, 420 mm
- Briques Climamur  
Épaisseur : 300 , 360, 420 mm

### BRIQUES DE PAREMENT

- Achenheim est un site de dépôt d'une large gamme de briques de parement.

La maçonnerie Joseph Gargano est une entreprise familiale créée en 1973. À l'écoute du marché, elle a su innover et explorer d'autres champs que celui de la maçonnerie traditionnelle (qui demeure par ailleurs son activité principale). Après un développement vers la chaux traditionnelle, c'est dans la fabrication et la mise en œuvre de murs en terre crue qu'elle a élargit ses compétences. Joseph Gargano a alors effectué un stage organisé par la SCOP Caracol éco-construction, une entreprise coopérative spécialisée dans la maçonnerie de terre crue. 750m<sup>2</sup> de bâtiment sont mis à la disposition de la préfabrication de murs en pisé. L'entreprise maîtrise également cette technique in situ. Encore aujourd'hui, c'est avec cette même curiosité qu'elle reste à l'affût de nouvelles découvertes et expérimentations.



Livraison de terre par camion



Au centre, les ateliers de production Joseph Gargano



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Joseph GARGANO

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - 5 salariés

**ADRESSE**  
121 Rue Mac Mahon  
54000 NANCY

**TELEPHONE**  
03 83 32 34 08

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Joseph GARGANO (gérant)  
contact@josephgargano.com

**SITE INTERNET**  
www.josephgargano.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement local selon projets

Fiche d'identité



Préfabrication d'un mur en terre crue



Mis en œuvre d'un mur en terre crue préfabriqué

## DESCRIPTION

- La technique du pisé consiste à damer de la terre humide dans un coffrage. Le choix de la terre est primordial. Elle doit être exclusivement minérale.

## VOLUME DE PRODUCTION

- Selon projets

## PARTICULARITÉS

- Unique entreprise de pisé dans le Grand Est  
- Démarches innovantes et projets expérimentaux

## PRODUITS

### ASPECT



1- Pisé

### MUR EN PISÉ

- Murs en pisé in situ  
- Murs en pisé préfabriqués  
Dimensions sur demande

CARTE DES RESSOURCES  
DU TERRITOIRE LORRAIN

FIBRE

- Paille
- 57
- F-01 Bouzonville
- F-02 Pange




Créée en 2000 par Joseph Geltz, Univert'foin est une entreprise qui produit et achète du foin et de la paille à une petite sélection d'agriculteurs choisis pour leur implication dans le respect de l'environnement et leur proximité - ils se situent dans un rayon maximum 10 kilomètres autour de Bouzonville. Elle transforme la matière première en petites bottes de foin destinées à l'alimentation des animaux ou à l'isolation de maisons. Le processus de production, à l'origine essentiellement destiné à l'agriculture, est en cours d'optimisation pour adapter les bottes de paille aux exigences actuelles des architectes pour l'éco-construction. La paille peut être filmée, mise sur palettes et livrée.



Botte de paille pour isolation



Hangar de stockage à Laumesfeld



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Joseph GELTZ

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - Pas de salariés

**ADRESSE**  
14 Place du Marché  
57320 BOUZONVILLE

**TELEPHONE**  
03 87 78 24 78

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Joseph GELTZ (dirigeant)  
contact@univertfoin.com

**SITE INTERNET**  
www.univertfoin.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Approvisionnement dans un rayon maximum de 10km autour de Laumesfeld

Fiche d'identité



Installation de la paille dans un mur à ossature bois



Mise en œuvre de l'isolation paille

### DESCRIPTION

- La paille présente d'excellentes propriétés d'isolation thermique et phonique, résiste au feu et participe grandement au confort hygrométrique.

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la compression : 0,1 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 120 kg/m<sup>3</sup> à 160 kg/m<sup>3</sup>

### VOL. DE PRODUCTION

- 3 000 tonnes de paille/an

### CERTIFICATIONS

- Les bottes peuvent être certifiées BIO  
- Respect des règles professionnelles CP2012 ;  
Garanti sans pesticide, sans humidité et sans rongeurs.

## PRODUITS

### ASPECT



1- Paille en Botte

### TECHNIQUE

Paille remplissage : oui  
Caissons préfabriqués : non  
Paille structurelle : non

### STOCKAGE

Sous abri (ERL Greengold, chemin de la Chapelle, 57480 Laumesfeld)

### PRIX ESTIMATIFS

Botte de paille isolation : 4 €/pcs

### BOTTES

- Bottes pour isolation :  
Longueur max. : 120cm  
Longueur min. : 90 cm  
Largeur : 49 cm  
Épaisseur : 36 cm

# LA FERME DE BELLEVILLE

PANGE (57) // PLATEAU LORRAIN


Créée en 1985 et d'abord destinée à la culture de céréales et de paille pour les animaux et le jardinage, la Ferme de Belleville a su diversifier ses activités pour répondre à la demande croissante de l'éco-construction. Aujourd'hui, l'entreprise consacre près de 40% de sa production annuelle de paille à l'isolation. Elle cultive ses produits sur des terrains exclusivement situés à Pange ; elle est totalement autonome et ce même en terme de mécanique. Matériau bio-sourcé ne demandant pas d'autre transformation que sa mise en botte, produit en circuit court, bon marché et performant, la paille s'impose comme une solution écologique efficace pour l'isolation des bâtiments.



Bottes de paille dans le champ



Vue aérienne de la Ferme de Belleville



Situation et zone d'approvisionnement de l'entreprise

**DIRIGEANT**  
Paul MAUGRAS

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
Petite - Pas de salariés

**ADRESSE**  
Ferme de Belleville  
57530 PANGE

**TELEPHONE**  
06 22 66 89 55

**MAIL /PERSONNE(S) DE CONTACT**  
- Paul MAUGRAS (dirigeant)  
petitesbottes57@hotmail.com

**APPROVISIONNEMENT**  
- Paille cultivée et mise en botte à la Ferme de Belleville

Fiche d'identité

F-02

Paille



Préparation à la livraison



Livraison des bottes de paille

## DESCRIPTION

- La paille présente d'excellentes propriétés d'isolation thermique et phonique, résiste au feu et participe grandement au confort hygrométrique.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Résistance à la compression : 0,1 N/mm<sup>2</sup>  
- Densité : 120 kg/m<sup>3</sup> à 160 kg/m<sup>3</sup>

## VOL. DE PRODUCTION

- 135 tonnes de paille/an

## CERTIFICATIONS

- Respect des règles professionnelles CP2012 ;  
Garanti sans pesticide, sans humidité et sans rongeurs.

## PRODUITS

### ASPECT



1- Paille en Botte

### BOTTES

- Bottes pour isolation :  
Longueur max. : 130cm  
Longueur min. : 85 cm  
Largeur : 46 cm  
Épaisseur : 36 cm

### TECHNIQUE

Paille remplissage : oui  
Caissons préfabriqués : non  
Paille structurale : non

### STOCKAGE

Sous abri

### PRIX

Botte de paille isolation : 2,50 - 3 €/pcs