Confort d'été et solutions fondées sur la nature GROUPE SCOLAIRE CLEMENCEAU A GRENOBLE AMENAGEMENT DES COURS

mars 2021



Contexte

4964 m² de cours | **3** cours | **11** classes | **280** élèves élémentaires





Les **enjeux** du projet

- Une cour d'école qui convienne à tout le monde : filles, garçons, adultes, enfants
- Une cour d'école plus résiliente, qui lutte contre les ilots de chaleurs urbains
- Une cour d'école pour jouer, se reposer, se dépenser et apprendre autrement

Les objectifs d'aménagement

- Retrouver une répartition équilibré des usages calmes et actifs
- Dé-imperméabiliser les sols, végétaliser, infiltrer les eaux pluviales
- Diversifier l'offre des possibles, par les revêtements, les plantations et le mobilier



Avant... la cour 1

Un gymnase, un terrain de sport en enrobé, trois arbres...





Avant... la cour 2

Un sol en enrobé très dégradé, quelques arbres en périphérie de la cour, deux beaux sujets : un platane et un frêne





Avant... la cour 3

Toujours un revêtement en enrobé dégradé, des arbres en périphérie de la cour dont certains en mauvais état sanitaire, un préau longitudinal...



18/03/2021



Esquisse du projet

1 cour améliorée, 2 cours complètement réaménagées

Des aménagements simples, des matériaux basiques et peu coûteux

Pas de dé-imperméabilisation complète, mais gestion de l'eau à la parcelle par des dispositifs paysagers Préau Cantine Scolaire Entrée Préau Cour N°3 Surface: 1220 m2 Terrain de Sport **Arbre Existant** Arbre Planté Espace de détente Enrobé et marquage Jardin de pluie Gymnase Stabilisé Pelouse Copeaux Mobilier



Le potager avec récupérateur d'eau de pluie, animé par l'association Brin d'grelinette


















Les arbres sont implantés pour optimiser l'ombrage, y compris sur les façades pour le confort thermique intérieur









Zone d'infiltration recevant les eaux pluviales de la cour 2, avec surverse dans le jardin de pluie (cour 3).

Les caniveaux collectent l'eau en surface et la dirige vers les zones d'infiltration













Espace calme sur la pelouse à l'ombre des tilleuls

Zones actives sur les copeaux et gradins face au jardin de pluie (mobiliers à venir)





Le jardin de pluie infiltre les eaux pluviales des cours 2, 3 et d'une partie des toitures Un ponton d'observation et une végétation adaptée viendront compléter l'espace






Quelques indicateurs


l'eau


AVANT




Part des aménagements perméables

















Part des eaux pluviales gérées à la parcelle

En prenant en compte les toitures




Quelques indicateurs


le végétal



Part des surfaces végétalisées




AVANT




APRES




Part des surfaces couvertes par le houppier des arbres (adultes)







Coefficient de biotope (Ademe)







Fin

